


АВАНГАРД 
Профессиональная экипировка

Для тех, кто строит будущее



2016-2017

СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И ГОРОДСКИЕ СЛУЖБЫ



Почему специалисты выбирают компанию «АВАНГАРД. Профессиональная экипировка»?

- **ЭТО ВЫГОДНО:** мы предлагаем широкий спектр качественных товаров с увеличенным сроком службы и по привлекательным ценам
- **ЭТО НАДЕЖНО:** наша продукция имеет все необходимые сертификаты и декларации
- **ЭТО УДОБНО:** мы предоставляем комплексные решения для всех основных отраслей и профессий.

«АВАНГАРД. Профессиональная экипировка» — испытайте новый уровень комфорта!

Оглавление

Экипировка для ИТР



2

Экипировка для рабочих специальностей



24

Сигнальная экипировка



64

Экипировка для сварщиков



68

Влагозащитная экипировка



72

Экипировка для охранных структур



76

Справочная информация



82



1 165531 | Очки открытые «Стилюкс» (60510) SACLA

ТР ТС 019/2011

Практичные очки для защиты глаз от летящих частиц, пыли, брызг неагрессивных жидкостей, УФ-лучей. Дужки регулируются по длине. Антискользящая носовая дужка создает дополнительный комфорт при ношении.

Материалы:

Линзы: поликарбонат

Дужки: нейлон

Покрывание линзы: против царапин

Цвет линзы: прозрачный

Оптический класс: 1

Производитель: SACLA (Франция)



2 165584 | Куртка «Виват»

ТР ТС 019/2011

Удлиненная куртка с застежкой-молнией, скрытой под планкой на кнопках. Дополнительные складки на спинке для свободы движений. Световозвращающие полосы обеспечивают видимость в темное время суток. Функциональные нагрудные карманы с клапанами, карман внутри куртки и боковой карман на рукаве.

Цвет: серый со светло-серой и черной отделкой

Ткань: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок) пл.245 г/м² (Carrington, Великобритания)

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



3 165588 | Брюки «Виват»

ТР ТС 019/2011

Брюки с усилительными накладками из темной ткани по низу брючин. Световозвращающие полосы обеспечивают видимость носителя в темное время суток.

Цвет: серый с черной отделкой

Ткань: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок) пл.245 г/м² (Carrington, Великобритания)

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



2 Куртка «Виват»

3 Брюки «Виват»



2 Куртка
«Виват»





1 Куртка «Виват»



2 157135 | Перчатки х/б с ПВХ «Камаро»

ТР ТС 019/2011

- 10 класс вязки
- полимерное покрытие

Цвет: белый

Материалы: хлопок, п/э

Длина: 0,24 м

Размер: 24

*эксклюзивно в «Авангард – профессиональная экипировка»



3 167802 | Полуботинки «Корвет», МП

ТР ТС 019/2011

Удобные полуботинки из натуральной высококачественной кожи. Двухслойная подошва выполнена из ПУ/ТПУ, имеет широкий температурный диапазон использования от -35° до +120 °С. Удобная колодка обеспечивает повышенный комфорт при длительной носке.

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: кроссовочная сетка

подошва: ПУ/ТПУ

подносок: металлический

Размеры: 36–46

Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90



1 165583 | Куртка «Виват»

ТР ТС 019/2011

Удлиненная куртка полуприлегающего силуэта с застежкой на молнию под планкой на кнопках. Эластичная лента на спинке обеспечивает лучшее прилегание. Световозвращающие полосы позволяют проводить работы в условиях плохой видимости. Куртка оснащена удобными нагрудными накладными и боковыми карманами.

Цвет: серый со светло-серой и черной отделкой

Ткань: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок) пл.245 г/м² (Carrington, Великобритания)

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 12.4.280-2014





4 167038 | Очки открытые O88 SURGUT

ТР ТС 019/2011

Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучения, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей. Устойчивы к истиранию и царапинам. Бесцветное стекло для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов.

- сферическая форма оправы
- отсутствие давления заушников

Материалы:

Линзы: поликарбонат

Покрытие линзы: незапотевающее

Цвет линзы: прозрачный

Оптический класс: 1



2 Перчатки «Камаро»



5 154480 | Футболка женская

ТР ТС 017/2011

Классическая футболка из мягкого эластичного трикотажа.

Цвет: бирюзовый, розовый, светло-голубой, фисташковый, чёрный.

Материал: трикотажное полотно (95% хлопок, 5% лайкра)

Размеры: S-XXL

ГОСТ 53144-2008



5 Футболка женская



6 165587 | Брюки «Виват»

ТР ТС 019/2011

Брюки с удобной посадкой, с СОП и усилительными накладками по низу, с боковыми и задними карманами.

Цвет: серый с черной отделкой

Ткань: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок) пл.245 г/м² (Carrington, Великобритания)

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 12.4.280-2014





1 165541 | Наушники «Мах 700» с двойной дужкой

ТР ТС 019/2011

Наушники предназначены для защиты от вредного воздействия промышленного шума. Особая конструкция оголовья позволяет многопозиционное ношение – на голове, затылке, под подбородком. Двойная дужка для ношения с каской, лицевыми щитками, каскетками. Регулируемое оголовье с мягкой вставкой обеспечивает комфорт при длительном ношении.

Материалы:

АБС-пластик, вспененный полиуретан

Шумоподавление: 30 дБ

Производитель: SACLA (Франция)

2 154339 | Рубашка поло с манжетами

ТР ТС 017/2011

Рубашка - поло из полотна «пике» прекрасно сочетается с летними костюмами и медицинскими брюками, а богатая цветовая гамма поможет в выборе изделия.

Цвет: васильковый, белый, красный, темно-синий, светло-серый, черный

Материал: трикотажное полотно «пике»

Состав: 100% хлопок, пл. 200 г/м²

ГОСТ Р 53145-2008



3 165589 | Полукомбинезон «Виват»

ТР ТС 019/2011

Полукомбинезон обеспечивает хорошую посадку благодаря эластичным вставкам на талии и бретелях. Множество функциональных карманов. Усилительные накладки по низу брючин.

Цвет: серый с красно-черной отделкой

Ткань: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок) пл. 245 г/м² (Carrington, Великобритания)

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



4 165544 | Каска «Европротекшн» (65105) SACLA



ТР ТС 019/2011

Каска предназначена для защиты головы от механических воздействий, влаги, брызг агрессивных жидкостей, от поражения электрическим током напряжением до 440 В. Ударопрочный корпус имеет вентиляционные отверстия и водоотводящий желобок. Оснащен еврослотами для крепления наушников и щитков. Внутренняя оснастка состоит из полиэтиленовых амортизаторов и несущей ленты с обтюратором из искусственной замши.

Цвет: красный

Материалы:

Корпус: полиэтилен низкого давления

Оголовье: полиэтилен низкого давления

Впитывающая полоска: искусственная замша

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +50°C

Производитель: SACLA (Франция)



5 167790 | Ботинки «Корвет», МП

ТР ТС 019/2011

Ботинки из натуральной высококачественной кожи с двухслойной подошвой ПУ/ТПУ и противударным металлическим подноском. Обладают стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Берцовая часть прелпятствует проникновению грязи и пыли внутрь ботинка. Подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -35° до +120 °С.

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: кроссовочная сетка

подошва: ПУ/ТПУ

подносок: металлический

Размеры: 36-46

Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90



2 Рубашка поло
 с манжетами



6 167805 | Ботинки
 «Compo Light»

ТР ТС 019/2011

Ботинки из натуральной кожи высокого качества с двухслойной подошвой ПУ/ТПУ. Обладают стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -35° до +120 °С. Мягкий кант деликатно обхватывает щиколотку и препятствует проникновению грязи и пыли внутрь обуви. Удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке.

*Под заказ возможна комплектация металлической или кевларовой антипрокольной стелькой.

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: кроссовочная сетка

подошва: ПУ/ТПУ

подносик: композитный

Размеры: 36-46

Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90



7 Куртка
 «Виват»



7 165585 | Куртка «Виват»

ТР ТС 019/2011

Укороченная куртка, с притачным поясом на резинке, с супатной застежкой на молнию. На кокетках, полочках, спинке, рукавам и брючинам расположены световозвращающие полосы, что позволяет использовать костюм в условиях плохой видимости. На куртке множество функциональных карманов, в том числе карман для средств связи с клапаном на липучке.

Цвет: серый с красно-черной отделкой
Ткань: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок)
 пл.245 г/м² (Carrington, Великобритания)

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014





1 160916 | Костюм «Практик»

ТР ТС 019/2011

Костюм состоит из куртки и брюк. Возможность регулирования объема куртки и брюк хлястиками. Нижние карманы с наклонным входом. В области коленей усилительные накладки. Застежка брюк на кнопку и пуговицу.

Цвет: темно-синий с васильковой и светло-серой отделкой

Ткань: смесовая ВО (80% хлопок, 20% полиэфир) пл.240 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



2 056784 | Каска защитная 3М G3000

ТР ТС 019/2011

Компактная, округлая каска с небольшим козырьком и стандартными европейскими слотами для крепления наушников, лицевых щитков и очков. Обеспечивает максимальную амортизацию и равномерное распределение ударных нагрузок. Легко регулируется по размеру головы, в случае необходимости амортизационную оснастку можно развернуть на 180°.

Температурный диапазон применения каски: от -50 °С до +55 °С.

Оснащена УФ-индикатором.

Материалы: АБС-пластик

Цвет: белый, синий, желтый, оранжевый, красный

Вес: 300 г

Производитель: 3М Peltor (США)

ГОСТ Р 12.4.207-99



3 053658 | Перчатки х/б с ПВХ «Волна-Люкс»

ТР ТС 019/2011

- волнообразное полимерное покрытие
- 7,5-й класс вязки

Материалы: хлопок, п/э

Вес: 68 г

Размеры: 22-24



4 167037 | Очки открытые O88 SURGUT

ТР ТС 019/2011

Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучения, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей. Устойчивы к истиранию и царапинам. Светофильтр 5-2,5 для строительных, монтажных, хозяйственных, вспомогательных и других работ, связанных с длительным пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном свете, как высококачественные солнцезащитные очки.

- сферическая форма оправы
- отсутствие давления заушников

Материалы:

Линзы: поликарбонат

Покрытие линзы: незапотевающее

Цвет линзы: затемненный

Оптический класс: 1



5 167803 | Сандалии «Корвет», МП

ТР ТС 019/2011

Сандалии из натуральной высококачественной кожи с двухслойной подошвой ПУ/ТПУ и противоударным металлическим подноском. Обеспечивают комфорт при длительной носке благодаря отверстиям для воздухообмена.

Обладают стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -35° до +120 °С.

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: кроссовочная сетка

подошва: ПУ/ТПУ

подносок: металлический

Размеры: 36-46

Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»

ГОСТ 28507-90





6 163815 | Костюм «Практик»
женский

ТР ТС 019/2011

Костюм состоит из куртки и брюк. Удлиненная куртка с кулисой по талии и нагрудными накладными карманами с застежкой клапанов. Нижние карманы с наклонным входом. Возможность регулирования объема по талии брюк хлястиками. В области коленей усиленные накладки. Застежка брюк на кнопку и пуговицу.

Цвет: темно-синий с васильковой и светло-серой отделкой

Ткань: смесовая ВО (80% хлопок, 20% полиэфир) пл.240 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 12.4.280-2014





1 167770 | Костюм «Баклер»

ТР ТС 019/2011

2 класс защиты III климатический пояс

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка с застежкой-молнией с ветрозащитной планкой и удлиненной спинкой. Съемный капюшон с регулировкой объема по лицевой и затылочной части. Воротник куртки и подкладка капюшона из флиса. Внутренние трикотажные манжеты-напульсники. Все карманы на молнии. Внутренние карманы для нагревательных элементов, а также ветрозащитный пояс с застежкой на кнопки. Кулиса по низу куртки позволяет регулировать объем. Полукомбинезон с застежкой-молнией с на регулируемые по длине бретелями. На полукомбинезоне – нагрудный карман-полупортфель и нижние карманы с наклонным входом. По спинке полукомбинезона на уровне талии – эластичная тесьма. Шлевки для пояса. Внутренние ветрозащитные пуфы полукомбинезона на силиконовой резинке. Яркая отделка кантом цвета лайма и тесьмой со световозвращающей полосой.

Цвет: серый с чёрной и лимонной отделкой

Материалы:

Ткань верха: «Оксфорд» (100% полиэфир)

Подкладка: 100% полиэфир

Утеплитель: синтепон: в куртке – пл.360 г/м², в брюках – пл.240 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011



ТР ТС 019/2011

3 и 4 класс защиты IV и особый климатический пояс

Костюм состоит из куртки, съемного жилета и полукombineзона.

Куртка прямого силуэта с удлиненной спинкой. Регулировка объема за счет кулисы по талии на подкладке, а также по низу изделия. Ветрозащитные манжеты-напульсники. Съемный капюшон на молнии с регулировкой объема и опушкой из натурального меха. Флисовый воротник-стойка. Съемный утепленный жилет на подкладке с внутренним воротником из мягкого флиса. На жилете 2 кармана спереди и 1 карман на подкладке. Жилет пристегивается к куртке за счет двух реверсивных молний и петельки из тесьмы с кнопкой сзади. Жилет можно носить отдельно.

Комбинезон с усилительными накладками на плечах, локтях, по низу брюк, в области колен и ягодиц из износостойкого материала. В комбинезоне карманы с клапанами для амортизационных накладок на коленях. Внутренние ветрозащитные пуфы полукombineзона на силиконовой резинке.

Цвет: темно-синий с черной отделкой

Материалы:

Ткань верха: смесовая с МВО отделкой (67% полиэфир, 33% хлопок) пл.250 г/м²

Накладки: Оксфорд 600 PU (100% п/э) пл.220 г/м²

Утеплитель: «Шелтер Микро»:

в куртке – пл.350 г/м², в жилете – пл.150 г/м²,

в полукombineзоне – пл.350 г/м²

Подкладка: 100% полиэфир

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011





1 070229 | Костюм «Аляска»

ТР ТС 019/2011

2 класс защиты III климатический пояс

Костюм состоит из куртки и брюк. Оснащен дополнительными ветрозащитными деталями: планкой на липучках и кнопках и внутренними манжетами-напульсниками. Куртка со съемной флисовой подкладкой и капюшоном со съемной опушкой из меха. Многофункциональные карманы. Брюки с высокой спинкой, с усилением в области коленей и разрезом на застежке-молнии внизу.

Цвет: синий с оранжевой отделкой

Материалы:

Ткань верха: «Dewsp» (100% полиэфир)

Подкладка: 100% п/э, флис

Утеплитель: в куртке: синтепон, пл.360 г/м²,

в брюках: синтепон, пл.240 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011



3 161142 | Шапка-ушанка
«Антифрост»



ТР ТС 017/2011

Шапка имеет 4 паты с липучками для крепления защитной каски. Стопор и ограничительное кольцо спрятаны под планку со светоотражающим кантом. Подкладка выполнена из флиса.

Цвет: синий

Ткань верха: «Оксфорд» (100% полиэфир)

Подкладка: флис

Утеплитель: синтепон, пл. 120 г/м2

Размеры: с 58 по 62



2 069960 | Сапоги «Вустер Ультра»
утепленные, МП

ТР ТС 019/2011

Сапоги из натуральной кожи высокого качества с меховой подкладкой и регулируемым голенищем. Двухслойная ПУ/ТПУ подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -35° до +120 °С, а также обладает стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Берцевая часть препятствует проникновению грязи и пыли внутрь ботинка. Металлический подносок защищает от механических повреждений с усилием до 200 Дж.

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: шерстяной мех

подошва: ПУ/ТПУ

подносок: металлический

Размеры: 36–46

Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90



4 006869 | Ботинки «Форт»
утепленные

ТР ТС 019/2011

Ботинки из натуральной высококачественной кожи с шерстяной подкладкой. Двухслойная подошва ПУ/ТПУ обладает стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли и имеет широкий температурный диапазон использования от -35 до +120 С. Укрепленный подносок защищает пальцы ног от механических повреждений. А удобная колодка и высокая берцевая часть обеспечивают комфорт при длительной носке.

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: шерстяной мех

подошва: ПУ/ТПУ

Размеры: 36–46

Рекомендуемая температура носки: до -30°С

Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»

ГОСТ 12.4.137-2001



5 067966 | Белье нательное
«Орел» Т-300

ТР ТС 017/2011

Комплект термобелья состоит из фуфайки и кальсон. Предназначен для носки в холодную и прохладную погоду при высокой и средней активности. Двухслойная структура (две ромбовидные сетки переплетённые друг с другом) и специальное переплетение нитей обеспечивают отличную терморегуляцию. Натуральная шерсть мериносовых овец обладает повышенными гигроскопичными свойствами.

Цвет: черный

Состав: 50% мериносовая шерсть, 50% акрил, пл.300 г/м²

Размеры: 88-120

Рост: 170-176, 182-188





1 006066 | Шапка «Патриот»
двойная полушерстяная

ТР ТС 017/2011

Шапка двойной плотной вязки с отворотом.

Цвет: черный (синий, серый – под заказ)

Состав: 70% акрил, 30% шерсть



2 161143 | Шапка-ушанка
«Антифrost»

ТР ТС 017/2011

Шапка имеет 4 паты с липучками для крепления защитной каски. Стопор и ограничительное кольцо спрятаны под планку со светоотражающим кантом. Подкладка выполнена из флиса.

Цвет: черный

Ткань верха: «Оксфорд» (100% полиэфир)

Подкладка: флис

Утеплитель: синтепон, пл. 120 г/м²

Размеры: с 58 по 62



3 Куртка
«Виват»

3 166218 | Куртка «Виват»

ТР ТС 019/2011

2 и 4 класс защиты

III и особый климатический пояс

Зимняя куртка с большим количеством функциональных карманов. Имеет нагрудный карман на молнии и карман-портфель для радиации, внутренние карманы на молнии и липучке, а также карман с клапаном на рукаве. Куртка оснащена съемным капюшоном с козырьком, воротником-стойкой на флисовой подкладке и манжетами-напульсниками на рукавах. Ветрозащитный пояс на силиконовой резинке и стеганая подкладка создают дополнительную защиту от холода. Светоотражающие полосы на куртке, позволяют работать в условиях плохой видимости.

Цвет: серый с черной и светло-серой отделкой

Материалы:

Ткань верха: смесовая, пл.240 г/м², ВО

Подкладка (в том числе ветрозащитная):

100% полиэфир

Утеплитель: «Шелтер», пл.150 г/м², синтепон, пл.240 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011





4 058172 | Наушники
противошумные
3M Peltor Optime Iii

ТР ТС 019/2011

Эффективные наушники с узким профилем и удобным большим пространством для ушной раковины. Предназначены для применения в условиях с исключительно высоким уровнем шума. Конструкция с применением двойного корпуса чашки, обеспечивает максимальное ослабление высокочастотных шумов, но позволяет легко понимать речь и сигналы. Уплотнительные валики имеют большую ширину и заполнены мягким вспененным пластиком, что значительно снижает контактное давление.

Шумоподавление: 35 дБ
Производитель: 3M (США)
ГОСТ Р 12.4.208-99



5 166222 | Брюки «Виват»

ТР ТС 019/2011

2 и 4 класс защиты
III и особый климатический пояс

Утепленные брюки с высокой спинкой для защиты от холода. В нижней части брюк имеются разрезы на молнии под планкой. Усилительные накладки в области коленей препятствуют преждевременному истиранию ткани. Карманы дополнительно усилены специальными вставками. Световозвращающие полосы по низу брюк обеспечивают видимость в темное время суток.

Цвет: серый с черной отделкой

Материалы:

Ткань верха: смесовая, пл.240 г/м², ВО

Подкладка (в том числе ветрозащитная): 100% полиэфир

Утеплитель: «Шелтер», пл.150 г/м², синтепон, пл.120 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011



7 Футболка
с длинным
рукавом



6 073624 | Перчатки шерстяные
«Ханты»

ТР ТС 019/2011

Теплые и очень комфортные перчатки российского производства. Основа перчатки имеет анатомическую форму. Мягкая и эластичная манжета-резинка удобно облегает запястье и фиксирует перчатку на кисти. Перчатки предназначены для защиты рук от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий при работе в условиях пониженных температур.

Материалы:

Ткань верха: трикотаж (50% шерсть, 50% акрил)

Утеплитель: Softteks® (полиэфир) пл.40 г/м²

Подкладка: флисовая ткань

Наладонник: спилкок КРС 0,6-0,8 мм

Манжет: трикотажная резинка

Длина: 260-270 мм

Размеры: 9, 10



7 154522 | Футболка
с длинным рукавом

ТР ТС 017/2011

• прямой покрой

Цвет: темно-синий, серый, васильковый, черный

Материал: трикотажное полотно

(100% хлопок) пл.180 г/м²

Размеры: S/92-4XL/116

ГОСТ Р 53145-2008





2 Очки «Миралюкс»



2 165526 | Очки открытые «Миралюкс» (60532) SACLA

ТР ТС 019/2011

Очки современного спортивного дизайна с идеальным прилеганием. Обеспечивают защиту глаз от летящих частиц, пыли, брызг неагрессивных жидкостей, УФ-лучей. Регулировка дужек по длине и углу наклона. Мягкая антискользящая носовая дужка создает дополнительный комфорт при ношении.

Материалы:

Линзы: поликарбонат

Дужки: нейлон

Покрытие линзы: против царапин и запотевания

Цвет линзы: прозрачный

Оптический класс: 1

Производитель: SACLA (Франция)



1 069958 | Сапоги «Вустер Ультра» утепленные

ТР ТС 019/2011

Сапоги из натуральной кожи высокого качества с меховой подкладкой и регулируемым голенищем. Двухслойная ПУ/ТПУ подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -35° до +120 °С, а также обладает стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Берцовая часть препятствует проникновению грязи и пыли внутрь ботинка. Укрепленный подносок защищает пальцы ног от механических повреждений.

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: шерстяной мех

подошва: ПУ/ТПУ

Размеры: 36-46

Рекомендуемая температура носки: до -30°С

Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»

ГОСТ 12.4.137-2001



3 006869 | Ботинки «Форт» утепленные

ТР ТС 019/2011

Ботинки из натуральной высококачественной кожи с шерстяной подкладкой. Двухслойная подошва ПУ/ТПУ обладает стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли и имеет широкий температурный диапазон использования от -35 до +120 С. Укрепленный подносок защищает пальцы ног от механических повреждений. А удобная колодка и высокая берцовая часть обеспечивают комфорт при длительной носке.

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: шерстяной мех

подошва: ПУ/ТПУ

Размеры: 36-46

Рекомендуемая температура носки: до -30°С

Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»

ГОСТ 12.4.137-2001



4 067967 | Белье нательное «Зуб» Т-250

ТР ТС 017/2011

Комплект термобелья состоит из фуфайки и кальсона. Предназначен для носки в холодную и прохладную погоду при высокой и средней активности. Двухслойная структура (две ромбовидные сетки переплетённые друг с другом) и специальное переплетение нитей обеспечивают отличную терморегуляцию. Натуральная шерсть мериносовых овец обладает повышенными гигроскопичными свойствами.

Цвет: чёрный

Состав: 50% мериносовая шерсть,

50% акрил, пл.250 г/м²

Размеры: 88-120

Рост: 170-176, 182-188



5 165544 | Каска
«Европротекшн»
(65105) SACLA

5 Каска

ТР ТС 019/2011

Каска предназначена для защиты головы от механических воздействий, влаги, брызг агрессивных жидкостей, от поражения электрическим током напряжением до 440 В. Ударопрочный корпус имеет вентиляционные отверстия и водоотводящий желобок. Оснащен еврослотами для крепления наушников и щитков. Внутренняя оснастка состоит из полиэтиленовых амортизаторов и несущей ленты с обтюратором из искусственной замши.

Цвет: красный

Материалы:

Корпус: полиэтилен низкого давления

Оголовье: полиэтилен низкого давления

Впитывающая полоска: искусственная замша

Диапазон рабочих температур: от -50 °С до +50 °С

Производитель: SACLA (Франция)



6 063777 | Костюм «Виват»

ТР ТС 019/2011

2 и 4 класс защиты

III и особый климатический пояс

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Зимняя куртка с большим количеством функциональных карманов. Имеет нагрудный карман на молнии и карман-портфель для рации, внутренние карманы на молнии и липучке, а также карман с клапаном на рукаве. Оснащена съемным капюшоном с козырьком, воротником-стойкой на флисовой подкладке и манжетами-напульсниками на рукавах. Ветрозащитный пояс на силиконовой резинке и стеганая подкладка создают дополнительную защиту от холода. Световозвращающие полосы на куртке, позволяют работать в условиях плохой видимости. Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую молнию. Бретели регулируются по длине. Усиленные вставки на карманах и по низу брюк. Световозвращающие полосы для работы в условиях плохой видимости.

Цвет: серый с черной и красной отделкой

Материалы:

Ткань верха: смесовая, пл.240 г/м², ВО

Подкладка (в том числе ветрозащитная): 100% полиэфир

Утеплитель куртки: «Шелтер», пл.150 г/м², синтепон, пл.240 г/м²

Утеплитель полукомбинезона: «Шелтер», пл.150 г/м², синтепон, пл.120 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011





1 Куртка
«Челленджер»





2 165542 | Каска
«Европротекшн»
(65105) SACLA 

ТР ТС 019/2011

Каска предназначена для защиты головы от механических воздействий, влаги, брызг агрессивных жидкостей, от поражения электрическим током напряжением до 440 В. Ударопрочный корпус имеет вентиляционные отверстия и водоотводящий желобок. Оснащен еврослотами для крепления наушников и щитков. Внутренняя оснастка состоит из полиэтиленовых амортизаторов и несущей ленты с обтуратором из искусственной замши.

Цвет: белый

Материалы:

Корпус: полиэтилен низкого давления

Оголовье: полиэтилен низкого давления

Впитывающая полоска: искусственная замша

Диапазон рабочих температур: от -50 °С до +50 °С

Производитель: SACLA (Франция)

3 167772 | Куртка «Альфа»
женская

ТР ТС 019/2011

2 класс защиты III климатический пояс

Куртка полуприлегающего силуэта с регулируемой деталью по талии - хлястиками из стропы на кнопках и удлиненной спинкой. Анатомический крой подчеркивает достоинства женской фигуры. Воротник-стойка на флисовой подкладке. Съемный капюшон с застежкой на липучки, объем капюшона регулируется. Световозвращающие канты на плечах и кокетке спинки. В куртке 3 функциональных кармана спереди и 2 кармана на подкладке внутри. По низу рукавов - трикотажные манжеты.

Цвет: темно-синий с серой отделкой

Материалы:

Ткань верха: «Сису» (77% полиэфир, 23% хлопок) пл.139 г/м²

Утеплитель: синтепон, пл.360 г/м²

Подкладка: 100% п/э, флис

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ Р 12.4.236-2011



1 167773 | Куртка «Челленджер»

ТР ТС 019/2011

2 класс защиты III климатический пояс

Куртка прямого силуэта с регулировкой объема по талии и удлиненной спинкой. Воротник-стойка на флисовой подкладке. Съемный капюшон с застежкой на липучки и регулировкой объема. В куртке 4 функциональных кармана спереди и 2 кармана на подкладке внутри. По низу рукавов - трикотажные манжеты.

Цвет: темно-синий с серой отделкой

Материалы:

Ткань верха: смесовая (77% полиэфир, 23% хлопок) пл.139 г/м²

Утеплитель: синтепон, пл.360 г/м²

Подкладка: 100% п/э, флис

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011





1 056784 | Каска защитная
ЗМ G3000

ТР ТС 019/2011

Компактная, округлая каска с небольшим козырьком и стандартными европейскими слотами для крепления наушников, лицевых щитков и очков. Обеспечивает максимальную амортизацию и равномерное распределение ударных нагрузок. Легко регулируется по размеру головы, в случае необходимости амортизационную оснастку можно развернуть на 180°.

Температурный диапазон применения каски: от -50 °С до +55 °С.

Оснащена УФ-индикатором.

Материалы: АБС-пластик

Цвет: белый, синий, желтый, оранжевый, красный

Вес: 300 г

Производитель: ЗМ Peltor (США)

ГОСТ Р 12.4.207-99



2 073661 | Перчатки шерстяные
утепленные

ТР ТС 019/2011

Теплые и очень комфортные перчатки российского производства. Основа перчатки имеет анатомическую форму. Мягкая и эластичная манжета-резинка удобно облегает запястье и фиксирует перчатку на кисти. Перчатки предназначены для защиты рук от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий при работе в условиях пониженных температур.

Материалы: трикотаж (50% шерсть, 50% акрил)


Утеплитель: Softteks® (полиэфир)
пл.40 г/м²

Подкладка: флисовая ткань

Манжет: трикотажная резинка

Длина: 260-270 мм

Размеры: 9, 10



2 Перчатки
шерстяные
утепленные



3 158021 | Куртка «Базис»

ТР ТС 019/2011

**2 и 4 класс защиты
III и особый климатический пояс**

Стеганая зимняя куртка сложного покроя. Для лучшей защиты от холода куртка оснащена внутренним слоем ветрозащитной ткани, удлиненной спинкой, центральной и внутренней планкой, утягивающими кулисами, позволяющими регулировать объем по капюшону, воротнику, талии и низу куртки, а также съемным капюшоном с опушкой из натурального меха. Съемный ветрозащитный пояс на силиконовой резинке позволяет одевать куртку на пиджак. Во внутреннем кармане предусмотрена резинка с карабином для ключей.

Цвет: какао

Материалы:

Ткань верха: «Таслан» (100% полиэфир)

Подкладка: 100% полиэфир

Ветрозащитная ткань: 100% полиэфир

Утеплитель: «Шелтер», пл.360 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011



3 Куртка
«Базис»





1 158022 | Куртка «Формат»

ТР ТС 019/2011

2 и 4 класс защиты

III и особый климатический пояс

Яркая куртка с удлиненной спинкой, со съемным капюшоном с опушкой из натурального меха. Карман для документов формата А4, резинка с карабином для ключей во внутреннем кармане, этикетка ФИО на подкладке.

Цвет: красный с темно-серой отделкой

Материалы:

Ткань верха: «Таслан» (100% полиэфир)

Подкладка: ветрозащитная, 100% полиэфир

Утеплитель: «Шелтер», пл.360 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011



3 Каска защитная



2 006008 | Свитер рыбака

ТР ТС 017/2011

2 и 4 класс защиты

III и особый климатический пояс

• высокий двойной воротник

Ткань: 30% шерсть, 70% акрил

Размеры: 96-124

ГОСТ 31410-2009



3 154582 | Каска защитная 3М G3000

ТР ТС 019/2011

Компактная, округлая каска с небольшим козырьком и стандартными европейскими слотами для крепления наушников, лицевых щитков и очков. Обеспечивает максимальную амортизацию и равномерное распределение ударных нагрузок. Легко регулируется по размеру головы, в случае необходимости амортизационную оснастку можно развернуть на 180°.

Температурный диапазон применения

каска: от -50 °С до +55 °С.

Оснащена УФ-индикатором.

Материалы: АБС-пластик

Цвет: оранжевый

Вес: 300 г

Производитель: 3М Peltor (США)

ГОСТ Р 12.4.207-99





4 167037 | Очки открытые O88
SURGUT

ТР ТС 019/2011

Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучения, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей. Устойчивы к истиранию и царапинам. Светофильтр 5-2,5 для строительных, монтажных, хозяйственных, вспомогательных и других работ, связанных с длительным пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном свете, как высококачественные солнцезащитные очки.

- сферическая форма оправы
- отсутствие давления заушников

Материалы:

Линзы: поликарбонат

Покрытие линзы: незапотевающее

Цвет линзы: затемненный

Оптический класс: 1



5 044211 | Перчатки
полушерстяные
двойные

ТР ТС 019/2011

Перчатки полушерстяные двойные

- могут использоваться как утепляющий вкладыш в защитные перчатки
- 7-й класс вязки

Размеры: 22

ГОСТ 12.4.252-2013



6 002053 | Куртка «Вега»

ТР ТС 019/2011

2 класс защиты

III климатический пояс

Зимняя куртка для работы и повседневной жизни. Имеет съемный утепленный капюшон и мягкие трикотажные манжеты на рукавах. Регулировка объема по талии.

Цвет: синий с васильковой отделкой

Материалы:

Ткань верха: смесовая (77% полиэфир, 23% хлопок) пл.138 г/м², ВО

Подкладка: 100% полиэфир

Утеплитель: синтепон, пл.360 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011





1 164869 | Брюки «Карат»

ТР ТС 019/2011

Боковые и задние карманы с клапанами на липучке. Дополнительный съемный карман для инструментов с патронташем. В области коленей карман для амортизационных прокладок. Маломнущийся благодаря отделке «легкий уход».

Цвет: темно-синий с серой и бежевой отделкой

Основная и отделочная ткань: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок) пл.245 г/м² (Carrington, Великобритания)

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



2 164867 | Куртка «Карат»

ТР ТС 019/2011

Куртка эргономичного покроя оснащена дополнительными складками на спинке для свободы движений. Молния скрыта под планкой. Нагрудные накладные карманы с клапанами на липучках. Локтевая область рукавов усилена дополнительными накладками. Широкие световозвращающие полосы на плечах и локтях обеспечивают лучшую видимость в темноте. Маломнущийся благодаря отделке «легкий уход».

Цвет: красный с серой отделкой

Основная и отделочная ткань: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок) пл.245 г/м² (Carrington, Великобритания)

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



**3 164871 | Полукомбинезон
«Карт»**

ТР ТС 019/2011

Регулируемые бретели и резинка на талии. Много функциональных карманов, в том числе и боковой карман для инструментов.

Застегивается на пуговицы сбоку.

В области коленей карман для амортизационных прокладок.

Маломнущийся благодаря отделке «легкий уход».

Цвет: красный с серой отделкой

Основная и отделочная ткань: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок) пл.245 г/м² (Carrington, Великобритания)

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014





1 164872 | Полукомбинезон
«Карат»

ТР ТС 019/2011

Регулируемые бретели и резинка на талии. Много функциональных карманов, в том числе и боковой карман для инструментов. Застегивается на пуговицы сбоку. В области коленей карман для амортизационных прокладок. Маломнущийся благодаря отделке «легкий уход».

Цвет: темно-синий с серой и бежевой отделкой

Основная и отделочная ткань: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок) пл.245 г/м² (Carrington, Великобритания)

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



2 164868 | Куртка «Карат»

ТР ТС 019/2011

Куртка эргономичного покрова оснащена дополнительными складками на спинке для свободы движений. Молния скрыта под планкой. Нагрудные накладные карманы с клапанами на липучках. Локтевая область рукавов усилена дополнительными накладками. Широкие световозвращающие полосы на плечах и локтях обеспечивают лучшую видимость в темноте.

Маломнущийся благодаря отделке «легкий уход».

Цвет: темно-синий с серой и бежевой отделкой

Основная и отделочная ткань: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок) пл.245 г/м² (Carrington, Великобритания)

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



3 167802 | Полуботинки
«Корвет», МП

ТР ТС 019/2011

Удобные полуботинки из натуральной высококачественной кожи. Двухслойная подошва выполнена из ПУ/ТПУ, имеет широкий температурный диапазон использования от -35° до +120 °С. Удобная колодка обеспечивает повышенный комфорт при длительной носке.

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: кроссовочная сетка

подошва: ПУ/ТПУ

подносок: металлический

Размеры: 36-46

Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90



4 164870 | Брюки «Карат»

ТР ТС 019/2011

Брюки с удобными боковыми и задними карманами, с дополнительным съемным карманом для инструментов с патронташем.

Брюки также имеют карманы для амортизационных вкладышей в области коленей. СОП по низу брюк для работы в условиях плохой видимости. Отделка ткани «легкий уход» для комфорта в эксплуатации.

Цвет: темно-синий с серой и бежевой отделкой

Основная и отделочная ткань: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок) пл.245 г/м² (Carrington, Великобритания)

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



1 Полукомбинезон «Карат»



4 Брюки «Карат»

5 167790 | Ботинки «Корвет», МП

ТР ТС 019/2011

Ботинки из натуральной высококачественной кожи с двухслойной подошвой ПУ/ТПУ и противоударным металлическим подноском.

Обладают стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Берцовая часть препятствует проникновению грязи и пыли внутрь ботинка. Подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -35° до +120 °С.

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: кроссовочная сетка

подошва: ПУ/ТПУ

подносок: металлический

Размеры: 36-46

Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90





1 163620 | Перчатки
антивибрационные
«Вибростат-02»

ТР ТС 019/2011

Перчатки, обеспечивающие отличные тактильные ощущения и надежную защиту суставов и пальцев рук от воздействия вибрации. Применяются при работе с клепанными авиационными молотками, шлифовальными машинами, зачистными малогабаритными молотками, пневматическими отвертками и т.д. Рекомендованы при проведении точных работ, требующих манипулирования малогабаритными предметами в пространстве, мелких, сложных и точных движений пальцев рук.

Материалы:

основа: натуральная кожа

верх: дышащий материал Cordura®

Антивибрационный пакет: Airmgel®

Манжет: лента-липучка



2 160786 | Сандалии «Легион»

ТР ТС 019/2011

Сандалии с кожаным верхом и термопластичным подноском. Подошва выполнена из полиуретана и обладает стойкостью к воздействию масел, сырой нефти и нефтепродуктов. Удобная колодка и перфорация обеспечивают комфорт при длительной носке.

Цвет: черный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: текстильный материал

подошва: ПУ

Размеры: 36-47

Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»

ГОСТ 12.4.137-2001



3 160104 | Костюм «Трудовик»

ТР ТС 019/2011

Костюм состоит из куртки и полукombineзона с усилительными накладками в области колена. Оснащен функциональными карманами и горизонтальными кантами. Высокая воздухопроницаемость и гигроскопичность, благодаря 100% хлопковому составу.

Цвет: темно-синий

Ткань: «Саржа» (100% хлопок)

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



ТР ТС 019/2011

Костюм состоит из куртки и брюк. Специальный анатомический крой обеспечивает идеальную посадку костюма. Пластиковые хлястики на липучке по низу куртки и на манжетах позволяют регулировать их объем. На локтях и коленях расположены усиленные накладки с оригинальным нанесением. Дополнительные усиленные накладки на задней части брюк и по низу брючин способствуют меньшему истиранию ткани при работе в разных положениях.

Цвет: коричневый с черной отделкой

Материалы:

Основная ткань: Canvas (100% хлопок) пл.240 г/м²

Отделка: трикотажное полотно Cordura (100% полиэфир)

Фурнитура: молнии Metaluxe YKK (Япония), кнопки Prum (Германия), пластиковые хлястики Due Emme (Италия), контактная лента Alfatex (Бельгия)

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014





1 154468 | Перчатки нейлоновые

ТР ТС 019/2011

13 класс вязки

- легкие трикотажные перчатки из нейлона
- эргономичная бесшовная конструкция
- идеально «сидят» на руке
- обеспечивают чувствительность пальцев при выполнении точных работ

Цвет: белый

Материалы: нейлон

Размеры: 7-11

ГОСТ Р 12.4.246-2008



2 165665 | Бейсболка

ТР ТС 017/2011

Бейсболка классической пятиклинной формы с жестким козырьком.

Регулируется по размерам.

Цвет: васильковый 165660, зеленый 165661, красный 165662, оранжевый 165663, серый 165664, черный 165666, белый 166229, желтый 166230

Ткань: 100% хлопок, пл.150 г/м²



3 160917 | Костюм мужской
«Джонер-комфорт»

ТР ТС 019/2011

Костюм состоит из куртки и брюк

- центральная застежка-молния
- планка на кнопках
- нагрудные накладные карманы с клапанами
- манжеты на кнопках с регулировкой объема
- регулировка низа куртки хлястиками на кнопках
- регулировка по талии брюк эластичной лентой
- усиленная застежка пояса брюк
- гульфик на молнии
- боковые карманы и карманы для инструментов.

Цвет: васильковый с желтой отделкой

Ткань: «Саржа» ВО (100% хлопок) пл.235 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27574-87



4 159380 | Крем защитный универсального действия «Элен»

ТР ТС 019/2011

Крем предназначен для защиты и облегчения очищения кожи рук от водорастворимых (разведённые растворы кислот, щелочей, моющие и обеззараживающие средства, известь, цемент, удобрения и др.) и водонерастворимых (базисные растворители, краски, нефтепродукты, технические масла, сажа и др.) веществ. Обеспечивая при этом специальный уход, предотвращая огрубление и трескание кожи. При нанесении крем хорошо впитывается, не вызывая ощущения липкости и жирности.



5 163816 | Костюм женский «Джокер-комфорт»

ТР ТС 019/2011

Костюм состоит из куртки и брюк. Регулируется объем по талии брюк, манжет и низа куртки. Имеются вместительные боковые и нижние карманы, а также карман для инструментов. Высокая воздухопроницаемость и гигроскопичность, благодаря 100% хлопковому составу.

Цвет: васильковый с желтой отделкой

Ткань: «Саржа» ВО (100% хлопок) пл.235 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 27574-87





1 165534 | Очки закрытые
«Монолюкс»

ТР ТС 019/2011

Очки с возможностью ношения с корректирующими очками и вентиляцией. Обеспечивают защиту глаз от летящих частиц, пыли, брызг неагрессивных жидкостей, УФ-лучей. Регулируемая наголовная лента.

Материалы:

Линзы: поликарбонат

Оправа: ПВХ

Покрытие линзы: против царапин

Оптический класс: 1

Производитель: SACLA (Франция)



2 165539 | Наушники «МАХ 400»

ТР ТС 019/2011

Наушники предназначены для защиты от вредного воздействия невысокого уровня промышленного шума.

Оснащены комфортным регулируемым оголовьем с мягкой вставкой. Совместимы с держателем для лицевого щитка и каской.

Материалы:

АБС-пластик, вспененный полиуретан

Шумоподавление: 25,5 дБ

Производитель: SACLA (Франция)



3 160914 | Костюм «Коннект»

ТР ТС 019/2011

Костюм состоит из куртки и брюк. На куртке нагрудные накладные карманы с клапанами на кнопках. На брюках задние большие карманы для инструментов и усиления в области коленей.

Цвет: бежевый с оранжевой отделкой и отделкой цвета хаки

Ткань: смесовая ВО (80% хлопок, 20% полиэфир) пл.250 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014





4 167190 | Перчатки P16 (3) BK

ТР ТС 019/2011

Трикотажные бесшовные перчатки из высокопрочного полиэтиленового волокна. Полиуретановое покрытие на ладони и кончиках пальцев. Обеспечивают третий уровень защиты от порезов. Используются для точных работ с мелкими и острыми предметами.

Материал покрытия: полиуретан

Материал основы: высокопрочное полиэтиленовое волокно Дупеета®

Размеры: 7, 8, 9, 10, 11

Производитель: SUMMITECH Professional



5 167790 | Ботинки «Корвет»

ТР ТС 019/2011

Ботинки из натуральной кожи высокого качества с двухслойной подошвой ПУ/ТПУ. Обладают стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Берцевая часть препятствует проникновению грязи и пыли внутрь ботинка. Подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -35° до +120° С.

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: кроссовочная сетка

подошва: ПУ/ТПУ

Размеры: 36-46

Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90



6 165530 | Очки открытые «Поуклюкс»

ТР ТС 019/2011

Сверхлегкие очки с прямыми дужками оправы удобны при ношении с каской и респиратором. Обеспечивают защиту глаз от летящих частиц, пыли, брызг неагрессивных жидкостей, УФ-лучей. Современный спортивный дизайн.

Материалы:

Линзы: поликарбонат

Дужки: поликарбонат

Покрытие линзы: против запотевания

Цвет линзы: желтый

Оптический класс: 1

Производитель: SACLA (Франция)



7 160915 | Костюм «Коннект»

ТР ТС 019/2011

Костюм состоит из куртки и брюк. На куртке нагрудные накладные карманы с клапанами на кнопках. На брюках задние большие карманы для инструментов и усиления в области коленей.

Цвет: серый с синей и оранжевой отделкой

Ткань: смесовая ВО (80% хлопок,

20% полиэфир) пл.250 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014





1 017003 | Респиратор 3М 8101

Респиратор чашеобразной формы с гипоаллергенной и потовпитывающей внутренней прокладкой. Эффективно защищает и обеспечивает легкость дыхания.

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
ГОСТ Р 12.4.191-99



2 068078 | Костюм «Мегаполис»

ТР ТС 019/2011

Костюм эргономичного дизайна. Состоит из куртки и брюк с усилительными накладками на коленях. Складки на спине обеспечивают свободу движения.

СОП по рукавам, спинке и по низу брюк.

Цвет: серый с синей и красной отделкой

Ткань: смесовая, пл.240 г/м², ВО

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



3 154510 | Футболка мужская (стрейч)

ТР ТС 017/2011

Классическая футболка из мягкого эластичного трикотажа.

- прямой силуэт
- короткий рукав
- круглый вырез горловины

Цвет: белый, черный, темно-синий

Материал: трикотажное полотно (95% - хлопок, 5% - лайкра)

Размеры: М - XXXL

ГОСТ Р 53145-2008



4 071220 | Ботинки «Легион», МП

ТР ТС 019/2011

Ботинки с кожаным верхом и подошвой из полиуретана, обладающей стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов. Оснащены противоударным металлическим подноском. Удобная колодка обеспечивает комфортные условия в течение рабочего дня.

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: текстильный материал

подошва: ПУ

подносок: металлический

Размеры: 36-47

Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90





5 048737 | Каскетка-бейсболка

ТР ТС 019/2011

Каска с внутренней вставкой из пластика предназначена для защиты от механических повреждений работников автосервисов, аэропортов, железнодорожников.

Материалы: текстиль с внутренней амортизирующей вставкой из пластика



6 068077 | Костюм «Гудзон»

ТР ТС 019/2011

Костюм состоит из куртки и брюк. Регулируется объем по талии брюк, манжетам и низу куртки. Складки на спине обеспечивают свободу движений. Усилительные накладки в области коленей и локтей препятствуют истиранию и обеспечивают комфорт при работе. Оснащен СОП и вместительными карманами для инструментов.

Цвет: васильковый с черной отделкой

Ткань: смесовая, пл.240 г/м², ВО

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



7 044004 | Перчатки «Строитель» (RL9 GR)

ТР ТС 019/2011

Предназначены для защиты от механических воздействий. Губчатое латексное покрытие ладони и пальцев обеспечивает отличное сцепление с поверхностями.

Применение: Строительные, складские, монтажные, сельскохозяйственные работы, работы со стеклом, металлическим профилем, слоистым пластиком, работы общего назначения.

Материалы:

Основа: хлопок/полиэстер

Покрытие: натуральный латекс

Длина: 240 мм

Размеры: S, M, L, XL





1 038728 | Подшлемник
летний

ТР ТС 017/2011

Подшлемник со шнуровкой на затылочной части для регулирования объема

Цвет: черный

Материалы:

Ткань верха: «Диагональ» (100% хлопок) пл.200 г/м²

Подкладка: бязь (100% хлопок)



2 018377 | Очки «Люцерна»
дымчатые

ТР ТС 019/2011

Открытые очки для защиты глаз от механических воздействий с боковых сторон и сверху.

Материалы:

Линзы: поликарбонат
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
ЕН 166-2001



3 080317 | Костюм «Наскад»

ТР ТС 019/2011

Костюм состоит из куртки и полукombineзона с усилительными накладками в области коленей. Центральная застежка-молния закрыта планкой на кнопках. Возможность регулирования низа куртки и полукombineзона по талии. Вместительные карманы на куртке, в том числе, с отделением для ручки у полукombineзона. Диагональные СОП.

Цвет: черный с бордовой отделкой

Ткань: смесовая, ВО, пл. 210 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



4 154325 | Каска защитная
СОМЗ-55
«Фаворит Репид Трек»

ТР ТС 019/2011

Каска с ударопрочным корпусом, выполненным из материала Termotrek. Обладает устойчивостью к искрам и брызгам расплавленного металла; защитой от поражения постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В., а также химической стойкостью и устойчивостью к боковой деформации. Имеет внутреннюю оснастку Trek с амортизатором и плавной регулировкой размера RAPID с храповым механизмом. Функциональная конструкция и эффективная система вентиляции создают высокий уровень комфорта. Рабочий диапазон температур: от -30 °С до +50 °С

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.207-99



5 026722 | Перчатки
нитриловые
полуобливные

ТР ТС 019/2011

Перчатки обеспечивают надежную защиту от порезов, истирания, проколов, а также устойчивы к воздействию нефтепродуктов.

Материалы: 100% хлопок

Покрытие: нитрильный каучук, частичное покрытие



ТР ТС 019/2011

Костюм состоит из куртки и полукombineзона с усиленными накладками в области коленей. Центральная застежка-молния закрыта планкой на кнопках. Возможность регулирования низа куртки и полукombineзона по талии. Вместительные карманы на куртке и, в том числе, с отделением для ручки у полукombineзона. Диагональные СОП.

Цвет: черный с васильковой отделкой

Ткань: смесовая, ВО, пл. 210 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014





1 027370 | Очки «Стандарт»
закрытые с прямой
вентиляцией

ТР ТС 019/2011

Очки с возможностью ношения с корректирующими очками и прямой вентиляцией. Предназначены для защиты глаз от воздействия твердых частиц и брызг неразъедающих веществ в условиях производства. Обеспечивают комфорт при длительной носке.

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
ЕН 166-2001



2 167327 | Костюм «Тимбер»

ТР ТС 019/2011

Костюм состоит из куртки и брюк. На куртке: широкая светоотражающая полоса для обеспечения лучшей видимости в темное время суток, застежка на пуговицы и накладные карманы. Усилительные накладки в области локтей и коленей позволяют минимизировать истирания.

Цвет: темно-синий с красной отделкой

Ткань: смесовая, пл.210 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



3 167328 | Костюм «Тимбер»

ТР ТС 019/2011

Цвет: серый с красной отделкой

ГОСТ 12.4.280-2014



3 Костюм
«Тимбер»





5 041300 | Полумаска 3М 7502

ТР ТС 019/2011

Полумаска со сменными фильтрами с изолирующей лицевой частью. Имеет уникальный параболический клапан выдоха 3М Cool Flow™. Лицевая часть из силикона поддерживает оптимальную температуру лица. Система крепления Drop-down позволяет легко снимать маску, не снимая другие средства защиты.

Размер: средний

Фильтры: 3М, поставляются отдельно

ГОСТ Р 12.4.190-99

EN 140



6 005964 | Перчатки «Ангара»

ТР ТС 019/2011

Для защиты рук от механических повреждений и истирающих нагрузок.

Материалы: кожаный спилкок со вставками из хлопчатобумажной ткани

Толщина спилка: 0,9-1,2 мм

Размер: 10

ГОСТ 12.4.010-75



4 167330 | Костюм «Тимбер» женский

ТР ТС 019/2011

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка полуприлегающего силуэта. Регулируемый объем талии и манжет. Воротник рубашечного типа. Застежка на пуговицы. В куртке 2 нижних кармана и 1 накладной карман на груди.

Брюки прямого силуэта с накладными карманами спереди. Пояс со вставками на резинке, сзади декоративная шлевка из репсовой тесьмы. Световозвращающие полосы шириной 5 см обеспечивают безопасную работу в темное время суток.

Цвет: темно-серый с красной отделкой

Материалы: смесовая ткань, пл.210 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 12.4.280-2014





1 Костюм
«Легион»

1 167320 | Костюм «Легион»

ТР ТС 019/2011

Костюм состоит из куртки и брюк. Широкие световозвращающие полосы обеспечивают превосходную видимость в темное время суток. В области локтей и коленей имеются усилительные накладки, препятствующие преждевременному истиранию ткани. Куртка с застёжкой на пуговицы, с накладными карманами. Регулируется объем по низу куртки и объем рукавов.

Цвет: зеленый с отделкой цвета лайма

Ткань: смесовая, пл.210 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



2 077116 | Сапоги
«Легион», МП, ПУ

ТР ТС 019/2011

Сапоги с кожаным верхом и регулируемым голенищем. Оснащены противоударным металлическим подноском. Подошва из полиуретана. Обладают стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов.

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: нет

подошва: ПУ

подносок: металлический

Размеры: 36–47

Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90





3 167319 | Костюм «Легион»

ТР ТС 019/2011

Костюм состоит из куртки и брюк.

Цвет: темно-синий

ГОСТ 12.4.280-2014



4 167321 | Костюм «Легион»

ТР ТС 019/2011

Костюм состоит из куртки и брюк.

Цвет: темно-синий с оранжевой отделкой

ГОСТ 12.4.280-2014



5 167322 | Костюм «Легион»

ТР ТС 019/2011

Костюм состоит из куртки и полукombineзона.

Цвет: темно-синий с васильковой отделкой

ГОСТ 12.4.280-2014



6 167323 | Костюм «Легион»

ТР ТС 019/2011

Костюм состоит из куртки и полукombineзона.

Широкие световозвращающие полосы обеспечивают превосходную видимость носителя в темное время суток. Куртка с застежкой на пуговицы, с накладными карманами, в том числе, карман с отделением для ручек. Объем по низу куртки и объем рукавов регулируются с помощью пуговиц. Бретели регулируются по длине. В области коленей - усилительные накладки.

Цвет: темно-синий с серой отделкой

Ткань: смесовая, пл.210 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014





1 154468 | Перчатки
нейлоновые

ТР ТС 019/2011

13 класс вязки

- легкие трикотажные перчатки из нейлона
- эргономичная бесшовная конструкция
- идеально «сидят» на руке
- обеспечивают чувствительность пальцев при выполнении точных работ

Цвет: белый

Материалы: нейлон

Размеры: 7-11

ГОСТ Р 12.4.246-2008



2 073904 | Комбинезон
одноразовый
«Сейфгارد»

ТР ТС 019/2011

Дышащий, комфортный, мягкий и прочный комбинезон изготовлен из материала SMS (Spunbond Meltblown Spunbond). Имеет антистатическую обработку (соответствующую стандартам США - NFPA 99 и Европейского Союза - EN1149).

Предполагаемое использование: защита от сухих частиц, переноска и ликвидация асбеста, строительство, малярные работы, монтаж изоляции, дерево и металлообработка, очистка производственных помещений, общее промышленное применение.

Производитель: LAKELAND (США)

ГОСТ Р 12.4.218-99, ГОСТ 12.4.100-80,

ГОСТ 29122-91, ГОСТ 12.4.142-84,

ГОСТ Р 504.60-90

EN 1073-2, EN1149, EN 13034, EN 13982,

EN 5082, Тип 5 и 6



3 154537 | Привязь «Высота 016»
с поясом

ТР ТС 019/2011

Многофункциональная привязь может применяться как страховочная, удерживающая, а также привязь для положения сидя.

Широкий эргономичный пояс и плечевые ремни обеспечивают максимальный комфорт. Используется при выполнении сложных промышленных высотных работ, работ на опорах ЛЭП и телекоммуникационных мачтах, в промышленном альпинизме, высотном спасении и эвакуации.

**ГОСТ Р EN 361-2008, ГОСТ Р EN 358-2008,
ГОСТ Р EN 813-2008**



4 053063 | Полуботинки
«Эскулап»

ТР ТС 019/2011

Удобные полуботинки с резиновой вставкой, надежно фиксирующей обувь на ноге.

Цвет: белый

Материалы:

верх: искусственная кожа

подкладка: кроссовочная сетка

подошва: ПУ

Размеры: 35-48

ГОСТ 12.4.187-96





5 165665 | Бейсболка

ТР ТС 017/2011

Бейсболка классической пятиклинной формы с жестким козырьком. Регулируется по размерам.

Цвет: васильковый 165660, зеленый 165661, красный 165662, оранжевый 165663, серый 165664, черный 165666, белый 166229, желтый 166230

Ткань: 100% хлопок, пл.150 г/м²



6 071220 | Ботинки «Легион», МП

ТР ТС 019/2011

Ботинки с кожаным верхом и подошвой из полиуретана, обладающей стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов. Оснащены противоударным металлическим подноском. Удобная колодка обеспечивает комфортные условия в течение рабочего дня.

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: текстильный материал

подошва: Пу

подносок: металлический

Размеры: 36–47

Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»
ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90



**7 065916 | Щиток защитный
лицевой НБТ2 «Визιον»**

ТР ТС 019/2011

Щиток защищает от воздействия твердых частиц с кинетической энергией не менее 7,5 Дж и снижает интенсивность теплового излучения на 50%. Возможность плавной регулировки размера наголовного крепления Rapid.

Материалы: экран из оптически прозрачного, ударо- и термостойкого поликарбоната толщиной 1 мм

Производитель: РОСОМЗ

**ГОСТ 12.4.023-84, ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
ЕН 166-2002**



**8 165541 | Наушники «Мах 700»
с двойной дужкой**

ТР ТС 019/2011

Наушники предназначены для защиты от вредного воздействия промышленного шума. Особая конструкция оголовья позволяет многопозиционное ношение – на голове, затылке, под подбородком. Двойная дужка для ношения с каской, лицевыми щитками, каскетками. Регулируемое оголовье с мягкой вставкой обеспечивает комфорт при длительном ношении.

Материалы:

АБС-пластик, вспененный полиуретан

Шумоподавление: 30 дБ

Производитель: SACLA (Франция)

**9 008437 | Фартук
прорезиненный**

ТР ТС 019/2011

Фартук с цельнокроеным нагрудником.

Материал: тентованная ткань

Размер: универсальный

Длина: 101 см





2 Комбинезон
«Блиц»



1 054034 | Полукомбинезон
«Контакт»

ТР ТС 019/2011

Полукомбинезон с усилительными накладками с напылением ПВХ на коленях и карманами для пластиковых наколенников на липучке. Карманы для средств связи, инструментов и письменных принадлежностей.

Цвет: темно-синий

Ткань: смесовая, пл. 210 г/м², ВО

Накладки: ПВХ

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



2 080445 | Комбинезон «Блиц»

ТР ТС 019/2011

Удобный комбинезон на застежке-молнии. Складки в области локтей и на спине, обеспечивают свободу движений. Имеются вентиляционные отверстия в области подмышек для воздухообмена. Нижние передние карманы усилены отлетным низом, боковой карман брюк разделен на секции для инструментов. Для работы в условиях плохой видимости предусмотрены световозвращающие трансферы и канты.

Цвет: темно-синий

Ткань: смесовая, ВО, пл.210 г/м²

Накладки: ПВХ

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



3 160584 | Полукомбинезон
«Профессионал с ПВХ»

ТР ТС 019/2011

Полукомбинезон с усилительными накладками с напылением ПВХ в области коленей. Множество карманов для инструментов, в том числе нагрудный накладной карман с клапаном, отделения для письменных принадлежностей. Боковая застежка на петли и пуговицы.

Цвет: синий

Ткань: смесовая, пл. 210 г/м²

Накладки: ПВХ

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014





6 154512 | Футболка мужская х/б

ТР ТС 017/2011

Классическая модель футболки прямого покроя.

Материал: трикотажное полотно (100% хлопок) пл.160 г/м²

Цвет: белый, желтый 154515, красный 154517, васильковый 154514

Размеры: М - XXXL

ГОСТ Р 53145-2008



4 004675 | Полукомбинезон «Профессионал»

ТР ТС 019/2011

Полукомбинезон с множеством многофункциональных карманов.

Цвет: васильковый

Ткань: смесовая, пл.210 г/м², ВО

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



5 165435 | Полукомбинезон «Профессионал»

ТР ТС 019/2011

Регулируемые бретели со вставкой из резинки для лучшей посадки изделия. Застежка на пуговицы в боковом шве. Вместительные нагрудный карман и карман сзади брюк.

Цвет: серый с черной отделкой

Ткань: смесовая, пл.200 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014





5 Очки
«Миралюкс»



1 054800 | Респиратор 3М 8122

ТР ТС 019/2011

Респиратор удобной чашеобразной формы с клапаном выдоха. Плотно прилегает и подходит для большинства типов лиц. Параболический клапан выдоха 3М Cool Flow™ эффективно отводит тепло и влагу, обеспечивая легкость дыхания. Оснащен улучшенным носовым зажимом с потовпитывающей прокладкой и четырьмя точками крепления резинок.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
ГОСТ Р 12.4.194-99



2 045451 | Халат «Технолог»
мужской

ТР ТС 019/2011

Универсальный халат с застегивающей на пуговицы, с двумя боковыми карманами и карманом для рации. Светоотражающие канты по низу кокетки и по линии карманов.

Цвет: темно-синий с васильковой отделкой

Ткань: смесовая, пл.210 г/м², ВО

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.132-83





3 002185 | Халат «Технолог» женский

ТР ТС 019/2011

Халат полуприлегающего силуэта с застежкой на пуговицы и с двумя боковыми карманами. Светоотражающие канты по линии плеч.

Цвет: васильковый с синей отделкой

Ткань: смесовая, пл.210 г/м², ВО

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 12.4.131-83



4 004482 | Перчатки нейлоновые с ПУ покрытием

ТР ТС 019/2011

- легкие трикотажные перчатки из нейлона
- эргономичная бесшовная конструкция
- обеспечивают чувствительность пальцев при выполнении точных работ
- частичное ПУ покрытие
- для тонких и точных работ
- плотно прилегают к руке

Цвет: белый

Материалы: нейлон

Покрытие: ПУ

Размеры: S, M, L, XL

ГОСТ 28846-90



5 165526 | Очки открытые «Миралюкс»

ТР ТС 019/2011

Очки современного спортивного дизайна с идеальным прилеганием. Обеспечивают защиту глаз от летящих частиц, пыли, брызг неагрессивных жидкостей, УФ-лучей. Регулировка дужек по длине и углу наклона. Мягкая антискользкая носовая дужка создает дополнительный комфорт при ношении.

Материалы:

Линзы: поликарбонат

Дужки: нейлон

Покрытие линзы: против царапин и запотевания

Цвет линзы: прозрачный

Оптический класс: 1

Производитель: SACLA (Франция)



6 002128 | Халат «Технолог» женский

ТР ТС 019/2011

Халат прилегающего силуэта с застежкой на пуговицы и с двумя боковыми карманами. Светоотражающие канты по линии плеч.

Цвет: синий с васильковой отделкой

Ткань: смесовая, пл.210 г/м², ВО

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 12.4.131-83





1 157765 | Жилет «Комфорт»

ТР ТС 019/2011

1 класс защиты I и II климатический пояс

Стильный жилет со стеганым утеплителем.

Оснащен вместительными нижними карманами и удлиненной спинкой.

Цвет: васильковый

Ткань верха: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), пл.120 г/м²

Подкладка: 100% полиэфир

Утеплитель: синтепон, пл.200 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011



**2 167721 | Жилет «Хэдвей»
мужской**

ТР ТС 019/2011

1 класс защиты I и II климатический пояс

Прилегающий силуэт. Контрастные белые

вставки. Фирменный шеврон «Avangard»

на левой полочке. Застёжка-молния с

внутренней ветрозащитной планкой.

Практичные карманы на молниях. Капюшон

с регулировкой объема по лицевой части.

Внутренний карман на молнии. Регулировка

объема по низу жилета.

Цвет: тёмно-синий с белой отделкой

Материалы:

Основная ткань: «Dewsp» (100% полиэфир)
пл.95 г/м²

Отделочная ткань: «Нирог» (100% нейлон)
пл.100 г/м²

Подкладка: 100% полиэфир

Утеплитель: «Шелтер Спорт», пл.150 г/м²

ГОСТ Р 12.4.236-2011





3 167722 | Жилет «Хэдвей» женский

ТР ТС 019/2011

1 класс защиты I и II климатический пояс

Жилет для активного отдыха, спорта и выездов на природу. Прилегающий силуэт. Контрастные белые вставки. Фирменный шеврон «Avangard» на левой полочке. Застёжка-молния с внутренней ветрозащитной планкой. Практичные карманы на молниях. Капюшон с регулировкой объема по лицевой части. Внутренний карман на молнии. Регулировка объема по низу жилета.

Цвет: тёмно-синий с белой отделкой

Материалы:

Основная ткань: «Dewspo» (100% полиэфир)
пл.95 г/м²

Отделочная ткань: «Нирога» (100% нейлон)
пл.100 г/м²

Подкладка: 100% полиэфир

Утеплитель: «Шелтер Спорт», пл.150 г/м²

ГОСТ Р 12.4.236-2011



АВАНГАРД
Профессиональная экипировка

4 002824 | Кроссовки

ТР ТС 017/2011

Универсальные кожаные кроссовки отлично подойдут для работников складских помещений и водителей.

Цвет: синий, чёрный, васильковый

Материалы:

верх: кожа

подкладка: текстильный материал

подошва: ПВХ

Размеры: 36-46

ГОСТ 26167-2005

ТУ 8800-001-271525660-99





1 165533 | Очки открытые
«Стилюкс» желтые



ТР ТС 019/2011

Практичные очки с длительным сроком службы, сочетающие высокий уровень защиты и комфорта. Обеспечивают защиту глаз от летящих частиц, пыли, брызг неагрессивных жидкостей, УФ-лучей. Дужки регулируются по длине. Нескользящая носовая дужка создает дополнительный комфорт при ношении.

Материалы:

Линзы: поликарбонат

Дужки: нейлон

Покрытие линзы: против царапин

Цвет линзы: прозрачный

Оптический класс: 1

Производитель: SACLA (Франция)



2 005801 | Жилет «Разгрузочный»

ТР ТС 017/2011

Многофункциональный жилет с карманами различного объема. Окантовка срезов прочной лентой создает дополнительный комфорт при ношении.

Цвет: черный

Ткань: смесовая, пл.210 г/м², ВО

Размеры: с 88-92 по 120-124

ГОСТ 25295-2003



3 063785 | Жилет «Авангард»

ТР ТС 019/2011

1 класс защиты I и II климатический пояс

Функциональный жилет на молнии с ветрозащитной планкой. Имеет нагрудные карманы на молнии и карман для рации. Вертикальные СОП для лучшей видимости.

Цвет: синий с красной отделкой

Материалы:

Ткань верха: смесовая, пл.210 г/м², ВО

Подкладка: флис (100% полиэфир)

Утеплитель: синтепон, пл.240 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011



4 166302 | Куртка «Бомбер»

ТР ТС 017/2011

Двухсторонняя утепленная куртка на застежке-молнии с усиленным звеном. По низу рукавов – трикотажные манжеты, которые обеспечивают дополнительный комфорт при ношении. Капюшон с кулисой на шнурке позволяет регулировать объем. Вместительные накладные карманы и нагрудные карманы находятся на стороне куртки, выполненной из ткани «Канвас».

Цвет: хаки/камуфлированный

Материалы:

Ткань: «Канвас» (100% хлопок, пл.240 г/м²)/плащевая ткань (100% полиэфир, пл.72 г/м²)

Подкладка: 100% полиэфир

Утеплитель: синтепон, пл. 100 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003



ЭКИПИРОВКА
ДЛЯ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ





1 167767 | Костюм «Фрейм»

ТР ТС 019/2011

2 класс защиты III климатический пояс

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с застежкой-молнией и ветрозащитной планкой. Регулировка объема по низу куртки с помощью кулисы. Съемный капюшон регулируется по объему по лицевой и затылочной части. Внутренние трикотажные манжеты-напульсники.

Брюки с застежкой-молнией, с высокой спинкой и бретелями, регулируемые по длине. Пояс брюк на пуговицах со шлевками для пояса.

Цвет: тёмно-синий с оранжевой отделкой

Материалы:

Ткань верха: «Оксфорд» (100% полиэфир)

Подкладка: 100% полиэфир

Утеплитель: синтепон: в куртке - пл.400 г/м², в брюках - пл.300 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

2 167766 | Костюм «Фрейм»

ТР ТС 019/2011

Костюм состоит из куртки и полукOMBинезона.

Цвет: тёмно-синий с васильковой отделкой

ГОСТ Р 12.4.236-2011



3 154319 | Каска защитная COM3-55 «Фаворит Трек»

ТР ТС 019/2011

Каска с ударопрочным корпусом, выполненным из материала Termotrek. Обладает устойчивостью к искрам и брызгам расплавленного металла; защитой от поражения постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В., а также химической стойкостью и устойчивостью к боковой деформации. Имеет внутреннюю оснастку Trek, ступенчатую регулировку размера Standart и подбородочный текстильный ремень. Внутренняя оснастка включает в себя нетканые полиамидные ленты амортизатора с подвесками. Облегченный корпус и обтюраторы (мягкий налобный и затылочный пенополиуретановый) значительно уменьшают давление и утомляемость при длительном ношении каски. Рабочий диапазон температур: от -30 °С до +50 °С.

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.207-99



4 071282 | Перчатки «Зима» (VP2 DO)

ТР ТС 019/2011

Рекомендуются при работе в условиях экстремально низких температур в различных отраслях промышленности. ПВХ сохраняет гибкость при низких температурах, устойчив к маслам и углеводородам. Трикотажные манжеты предотвращают попадание холодного воздуха в перчатки. Песчаная поверхность обеспечивает надежный захват.

Материалы:

Покрытие: ПВХ

Рабочая поверхность: песчаная

Конструкция: трикотажный манжет

Утеплитель: акриловый мех

Длина: 290 мм

Размеры: L, XL





1 006066 | Шапка двойная
полушерстяная
«Патриот»

ТР ТС 017/2011

Шапка двойной плотной вязки с отворотом.
Цвет: черный (синий, серый - под заказ)
Состав: 70% акрил, 30% шерсть



2 054443 | Очки защитные ЗН11
«Супер Панорама»

ТР ТС 019/2011

Закрытые очки с непрямой вентиляцией и панорамным защитным стеклом. Обеспечивают отличный обзор без искажений и защиту глаз от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 7,0 Дж и УФ-излучения. Верхний слой препятствует запотеванию, царапанию и истиранию. Мягкий корпус из эластичного материала устойчив к воздействию высоких температур в диапазоне от -60° до +120 °С, обладает высокой электрической сопротивляемостью и химической устойчивостью.

Материалы:

Корпус: Evoprene

Стекло: ацетат целлюлозы

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

ЕН 166-2002



3 014315 | Белье с начесом

ТР ТС 017/2011

Комплект функционального белья анатомического кроя. Предназначен для повседневной носки.

Вид: утепленное

Цвет: оливковый

Материал: трикотаж (100% хлопок) пл.250 г/м²

Размеры: 88-124

Рост: 170-176, 182-188



4 057570 | Наушники
на каску СОМЗ-5

ТР ТС 019/2011

Наушники с креплением на каску обеспечивают защиту от вредного воздействия производственного шума.

Снижение уровня шума (SNR): 30 дБ

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.208-98



5 006869 | Ботинки «Корвет»
утепленные

ТР ТС 019/2011

Ботинки из натуральной высококачественной кожи с шерстяной подкладкой. Двухслойная подошва ПУ/ТПУ обладает стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли и имеет широкий температурный диапазон использования от -35° до +120°С. Укрепленный подносок защищает пальцы ног от механических повреждений. А удобная колодка и высокая берцевая часть обеспечивают комфорт при длительной носке.

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: шерстяной мех

подошва: ПУ/ТПУ

Размеры: 36-46

Рекомендуемая температура носки: до -30°С

Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90





6 167769 | Костюм «Тимбер»

ТР ТС 019/2011

2 класс защиты III климатический пояс

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка с застежкой на молнию с ветрозащитной планкой. Съемный капюшон регулируется по объему по лицевой и затылочной части. Внутренние трикотажные манжеты-напульсники. Яркие «флажки» по борту и в клапане кармана. Полукombineзон с застежкой на молнию, передними карманами и возможностью регулировать бретели по длине. По спинке полукombineзона на уровне талии кулиса с эластичной тесьмой.

Цвет: тёмно-серый с красной отделкой

Материалы:

Ткань верха: смесовая, пл.210 г/м², ВО

Подкладка: 100% полиэфир

Утеплитель: синтепон: в куртке - пл.400 г/м², в полукombineзоне - пл.300 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

7 167768 | Костюм «Тимбер»

ТР ТС 019/2011

Цвет: тёмно-синий с красной отделкой

ГОСТ Р 12.4.236-2011





**1 161143 | Шапка-ушанка
«Антифrost»**

ТР ТС 017/2011

Шапка имеет 4 паты с липучками для крепления защитной каски. Стопор и ограничительное кольцо спрятаны под планку со светоотражающим кантом. Подкладка выполнена из флиса.

Цвет: черный

Ткань верха: «Оксфорд» (100% полиэфир)

Подкладка: флис

Утеплитель: синтепон, пл. 120 г/м²

Размеры: с 58 по 62



2 157759 | Костюм «Каскад»

ТР ТС 019/2011

2 и 4 класс защиты III и особый климатический пояс

Зимний костюм, состоящий из куртки и полукомбинезона, отличается стильным дизайном, благодаря особому расположению световозвращающих полос. Удлиненная спинка, ветрозащитная подкладка, две планки, закрывающие молнию, ветрозащитные пуфты на рукавах, а также регулировка объема низа куртки и ветрозащитный пояс на силиконовой резинке обеспечивают сохранение тепла и препятствуют продуванию костюма. Широкий капюшон на флисовой подкладке можно надевать на каску или в случае необходимости отстегнуть. Для защиты от истирания области локтей и коленей усилены дополнительным слоем ткани. На рукаве имеется карман для рации, а во внутреннем кармане - резинка с карабином для хранения ключей. Комбинезон для удобства оснащен бретелями из эластичной ленты и застегивается на боковую молнию.

Цвет: васильковый с черной отделкой

Материалы:

Ткань верха: смесовая, пл. 210 г/м

Подкладка: 100% полиэфир

Ветрозащитная ткань: 100% полиэфир

Утеплитель: в куртке - «Шелтер», пл.150 г/м², синтепон, пл.240 г/м²

в полукомбинезоне - «Шелтер», пл.150 г/м², синтепон, пл.120 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011





3 157760 | Костюм «Каскад»

ТР ТС 019/2011

Цвет: красный с черной отделкой

ГОСТ Р 12.4.236-2011





1 165531 | Очки открытые
«Стилюкс»
(60510) SACLA

ТР ТС 019/2011

Практичные очки для защиты глаз от летящих частиц, пыли, брызг неагрессивных жидкостей, УФ-лучей. Дужки регулируются по длине. Антискользящая носовая дужка создает дополнительный комфорт при ношении.

Материалы:

Линзы: поликарбонат

Дужки: нейлон

Покрывание линзы: против царапин

Цвет линзы: прозрачный

Оптический класс: 1

Производитель: SACLA (Франция)



2 071238 | Ботинки «Легион»
утепленные

ТР ТС 019/2011

Ботинки с кожаным верхом и подошвой из полиуретана, обладающей стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов.

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: искусственный мех

подошва: ПУ

Размеры: 36-47

Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»

ГОСТ 12.4.137-2001



3 157764 | Куртка «Ангара»

ТР ТС 019/2011

2 класс защиты III климатический пояс

Удлиненная куртка полуприлегающего силуэта. Край молнии закрывается внутренней планкой, что обеспечивает защиту от ветра. Ветрозащитные манжеты-напульсники, стеганный утеплитель, съемный капюшон и регулировка объема низа куртки кулисой создают дополнительную защиту зимой. Световозвращающие полосы на кокетке спинки и на уровне груди обеспечивают видимость в темное время суток.

Цвет: васильковый с серой отделкой

Материалы:

Ткань верха: DEWSP0 (100% полиэфир)

Подкладка: 100% полиэфир

Утеплитель: синтепон, пл.360 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ Р 12.4.236-2011





4 063778 | Костюм «Лавина»

ТР ТС 019/2011

2 класс защиты III климатический пояс

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Для защиты от ветра куртка оснащена внутренней планкой. Рукава с манжетами-напульсниками позволяют легко надевать перчатки сверху. Воротник-стойка на флисовой подкладке. Капюшон регулируется по объему и в случае необходимости легко отстегивается.

Цвет: темно-синий с васильковой отделкой

Материалы:

Ткань верха: смесовая (77% полиэфир, 23% хлопок) пл.139 г/м²

Утеплитель: синтепон: в куртке - пл.360 г/м²; в полукombineзоне - пл.240 г/м²

Подкладка: 100% п/э, флис

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ Р 12.4.236-2011





1 167765 | Костюм «Легион»
с брюками

ТР ТС 019/2011

2 класс защиты III климатический пояс

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с застёжкой на пуговицы, объем регулируется по талии. Имеются трикотажные манжеты-напульсники. Съёмный капюшон с регулировкой объема по лицевой и затылочной части. Воротник из искусственного меха. Брюки с застёжкой-молнией, с высокой утепленной спинкой и съёмными бретелями на пуговицах. Пояс брюк на пуговицах со шлевками для пояса.

Цвет: тёмно-синий с васильковой отделкой

Материалы:

Ткань верха: «Оксфорд 210» (100% полиэфир)

Подкладка: 100% полиэфир

Утеплитель: синтепон: в куртке - пл.400 г/м², в брюках - пл.300 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011



2 015409 | Перчатки «Аляска»
МБС морозостойкие

ТР ТС 019/2011

Предназначены для работ в условиях низких температур до -40°С. Хорошо сохраняют тепло благодаря хлопчатобумажной основе с начесом. Обладают высокой механической прочностью. А покрытие из ПВХ придает перчаткам КЧС и МБС свойства.

Длина: 30 см

Размер: 10

ГОСТ Р 12.4.246-2008



3 167764 | Костюм «Легион»
с полукombineзоном

ТР ТС 019/2011

2 класс защиты III климатический пояс

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка с застёжкой на пуговицы, объем регулируется по талии. Имеются трикотажные манжеты-напульсники. Съёмный капюшон с регулировкой объема по лицевой и затылочной части. Воротник из искусственного меха. Полукombineзон с застёжкой-молнией с регулируемым по длине бретелями.

Цвет: тёмно-синий

Материалы:

Ткань верха: смесовая, пл.210 г/м², ВО

Подкладка: 100% полиэфир

Утеплитель: синтепон: в куртке - пл.400 г/м², в брюках - пл.300 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011





4 167762 | Костюм «Легион»
с брюками

ТР ТС 019/2011

Цвет: тёмно-синий с серой отделкой

ГОСТ Р 12.4.236-2011

5 167763 | Костюм «Легион»
с брюками

ТР ТС 019/2011

2 класс защиты III климатический пояс

Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка с застежкой на пуговицы, объем регулируется по талии. Имеются трикотажные манжеты-напульсники. Съёмный капюшон с регулировкой объема по лицевой и затылочной части. Воротник из искусственного меха. Брюки с застежкой на молнию, с высокой утепленной спинкой и съёмными бретелями на пуговицах. Пояс брюк на пуговицах со шлевками для пояса.

Цвет: тёмно-синий с васильковой отделкой

Материалы:

Ткань верха: смесовая, пл.210 г/м², ВО

Подкладка: 100% полиэфир

Утеплитель: синтепон: в куртке - пл.400 г/м², в брюках - пл.300 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011



6 154325 | Каска защитная
СОМЗ-55
«Фаворит Репид Трек»

ТР ТС 019/2011

Каска с ударопрочным корпусом, выполненным из материала Termotrek. Обладает устойчивостью к искрам и брызгам расплавленного металла; защитой от поражения постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В, а также химической стойкостью и устойчивостью к боковой деформации. Имеет внутреннюю оснастку Трек с амортизатором и плавной регулировкой размера RAPID с храповым механизмом.

Функциональная конструкция и эффективная система вентиляции создают высокий уровень комфорта. Рабочий диапазон температур: от -30°C до +50°C.

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.207-99





1 161144 | Шапка двойная
«Партнер»

ТР ТС 017/2011

Шапка двойной плотной вязки из тонкой пряжи, шестиклинная, с отворотом.

Цвет: синий

Материалы:

верх: 100% акрил

подкладка: флис

Размер: универсальный



2 167751 | Куртка-бомбер «Солт»
утепленная

ТР ТС 019/2011

Манжеты и низ куртки на широкой резинке. Нагрудные карманы на молниях. Воротник-стойка с флисовой отделкой изнутри. Ветрозащитная планка на липучках. Подкладка из 100% хлопка. Внутренний карман на молнии для документов. Съемный капюшон с регулируемой объема по лицевой и затылочной части. Съемная опушка из искусственного меха. Крупные пуллеры из искусственной кожи на молниях для удобства.

Цвет: темно-синий

Материалы:

Ткань верха: «Dewspo» (100% полиэфир)

Подкладка: 100% хлопок,
в рукавах – 100% полиэфир

Утеплитель: синтепон, пл. 120 г/м²,
«Шелтер», пл. 150 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011





3 002944 | Куртка «Орион»

ТР ТС 019/2011

Цвет: синий с серой отделкой

ГОСТ Р 12.4.236-2011



**4 061728 | Аптечка
автомобильная
«Апполо»**

Аптечка предназначена для оказания первой медицинской помощи. Защищена номерной голограммой «Апполо».

ТУ 9398-003-42965160-97



**5 012746 | Подшлемник
полушерстяной**

ТР ТС 017/2011

Предназначен для защиты от пониженных температур и механических воздействий. Для использования под защитную каску или без неё.

Цвет: черный

Материал: трикотажное полотно (70% акрил, 30% шерсть) пл.320 г/м²



**6 071242 | Сапоги «Легион»
утепленные**

ТР ТС 019/2011

Сапоги из натуральной кожи с меховой подкладкой и возможностью регулирования объема. Подошва выполнена из полиуретана, обладает стойкостью к воздействию масел, сырой нефти и нефтепродуктов.

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: искусственный мех

подошва: ПУ

Размеры: 36-47

Рекомендуемая температура носки: до -20°C

Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»

ГОСТ 12.4.137-2001



7 014967 | Куртка «Орион»

ТР ТС 019/2011

2 класс защиты III климатический пояс

Теплая зимняя куртка с широкой световозвращающей полосой на уровне талии. Куртка регулируется по объему, имеет съемный утепленный капюшон, трикотажные манжеты на рукавах и четыре широких функциональных кармана с клапанами.

Цвет: синий с васильковой отделкой

Материалы:

Ткань верха: смесовая, пл.210 г/м², ВО

Подкладка: 100% полиэфир

Утеплитель: синтепон, пл.400 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011





1 003731 | Костюм «Автобан»

ТР ТС 019/2011

3 класс защиты

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Горизонтальное и вертикальное расположение СОП, включая полосы на плечах, позволяет обеспечить безопасность работы в любом положении. Имеются усиления задней части полукombineзона. На куртке карманы для документов и средств связи

Цвет: оранжевый с синей отделкой

Ткань: смесовая, пл.210 г/м², ВО

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87

ГОСТ Р 12.4.219-99 (3 класс)



2 036671 | Конус сигнальный окрашенный с СОП

Предназначен для ограждения мест проведения дорожных работ, обозначения стояночных мест, перераспределения транспортных потоков, проведения различных мероприятий (спортивные состязания и т.п.). Мягкий конус имеет способность восстанавливать свою форму после механического воздействия. Диапазон рабочих температур: от -30° до +60 °С.



3 069958 | Сапоги «Вустер Ультра»

ТР ТС 019/2011

Сапоги из натуральной высококачественной кожи с регулирующим голенщиком.

Двухслойная подошва из ПУ/ТПУ обладает стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Также подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -35° до +120 °С.

Удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке.

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: нет

подошва: ПУ/ТПУ

подошва: ПУ/ТПУ

Размеры: 36-46

Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»

ГОСТ 12.4.137-2001; 28507-90







1 72561 | Жилет «Блик»

ТР ТС 019/2011

Цвет: оранжевый

ГОСТ Р 12.4.219-99 (2 класс)



**2 043261 | Каска защитная
СОМЗ-55 «Фаворит»**

ТР ТС 019/2011

Каска предназначена для обеспечения защиты от ударов электрического тока до 2200 В, механических повреждений, брызг и искр металла, снега и дождя.

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ 12.4.128-83, ГОСТ Р 12.4.207-98



**2 Каска
«Фаворит»**



3 072567 | Жилет «Блик»

ТР ТС 019/2011

2 класс защиты

- горизонтальное и вертикальное расположение световозвращающих полос, включая полосы на плечах, позволяет обеспечить безопасность работы в любом положении
- легко стирается, долго сохраняет цвет
- удобная застежка на липучку позволяет быстро снимать/надевать жилет
- нижние накладные карманы для инструментов
- СОП - 50 мм

Цвет: лимонный

Ткань: 100% полиэфир, пл.150 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: универсальный

ГОСТ Р 12.4.219-99 (2 класс)





4 157306 | Костюм «Альянс»

ТР ТС 019/2011

3 класс защиты

Зимний сигнальный костюм, состоящий из куртки и брюк со съемными бретелями. Внутренняя планка, закрывающая молнию, и удлиненная спинка защищают от ветра. Удлиненные накладки на коленях брюк.

Вертикальные и горизонтальные СОП

Цвет: оранжевый с синей отделкой

Материалы:

Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир)

Подкладка: 100% полиэфир

Утеплитель: синтепон, пл.360 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

ГОСТ Р 12.4.219-99 (3 класс)



2 Перчатки
«Аляска»



**2 036329 | Перчатки «Аляска»
МБС морозостойкие**

ТР ТС 019/2011

Предназначены для работ в условиях низких температур до -40°С. Хорошо сохраняют тепло благодаря хлопчатобумажной основе с начесом. Обладают высокой механической прочностью. А покрытие из ПВХ придает перчаткам КЩС и МБС свойства.

Длина: 30 см

Размер: 10

ГОСТ Р 12.4.246-2008





1 165977 | Краги спилковые «Вулкан»

ТР ТС 019/2011

Предназначены для защиты рук от механических воздействий, искр и брызг расплавленного металла, повышенных температур. Применяются для сварочных работ в различных отраслях промышленности.

Цвет: серый

Материалы: спилок КРС

Толщина спилка: не менее 0,9 - 1,0 мм

Длина: 350 мм

Размер: 10



3 Подшлемник «Болид»

2 162765 | Костюм сварщика «Болид»

ТР ТС 019/2011

Инновационная экипировка сварщика для максимальной защиты от ожоговых травм 2 класс защиты

Костюм эргономического кроя состоит из куртки и брюк. Благодаря вентиляционным отверстиям, разрезам по низу боковых швов и амортизации в области коленей обеспечивается свобода движений и максимальный комфорт при длительной работе. Внутренние огнестойкие манжеты и смещение боковых швов исключают попадание искр и брызг металла под одежду. Огнестойкая фурнитура и практичный внутренний карман для документов.

Цвет: черный с серой отделкой

Материалы:

Основная ткань: «Арсенал New» (100% хлопок) пл. 490 г/м², МВО, огнестойкая отделка Proban и Splashgard от растворов кислот концентрацией до 50%
Подкладка: «Флэймшилд-2» (100% хлопок) пл. 350 г/м², огнестойкая отделка Proban
Молния: УКК (Германия)

Огнестойкие световозвращающие полосы 3М «Scotchlite»

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: с 170-176 по 182-188

ГОСТ 12.4.250-2013

Прошел испытания и получил положительные отзывы на Выксунском металлургическом заводе





4 Краги спилковые

3 166311 | Подшлемник сварщика «Болид»

Подшлемник эргономичной формы с хлястиками для фиксации маски. Внутренняя планка из трикотажа и кулиса с эластичной тесьмой по низу затылочной части обеспечивают комфортную носку.

Цвет: серый
Материалы:

Основная ткань: «Арсенал New» (100% хлопок) пл. 490 г/м², МВО, огнестойкая отделка Probal и Splashgard от растворов кислот концентрацией до 50%, «Флэймшилд 2» (100% хлопок) пл.350 г/м², огнестойкая отделка Probal

Подкладка: бязь (100% хлопок) 142 г/м²
Размеры: с 56 по 60

ГОСТ Р ИСО 11611-2011



4 165980 | Краги спилковые «Файер» утепленные

ТР ТС 019/2011

Удобные пятипалые краги с усиленной ладонной частью и усиленными швами. Обеспечивают защиту рук от механических повреждений, искр и брызг расплавленного металла, предназначены для работ при пониженных температурах. Отличаются продолжительным сроком службы и высокой прочностью.

Материалы:

Верх: спилкок кожаненный
Утеплитель: искусственный мех
Толщина спилка: 1,2-1,4 мм
Размер: 10



5 163978 | Костюм сварщика «Болид» утепленный

ТР ТС 019/2011

Инновационная экипировка сварщика для максимальной защиты от ожоговых травм 2 класс защиты

Костюм эргономического кроя состоит из куртки со съемной утепляющей подстежкой и брюк. Благодаря вентиляционным отверстиям, разрезам по низу боковых швов и амортизации в области коленей обеспечивается свобода движений и максимальный комфорт при длительной работе. Внутренние огнестойкие манжеты и смещение боковых швов исключают попадание искр и брызг металла под одежду. Огнестойкая фурнитура и практичный внутренний карман для документов.

Цвет: черный с серой отделкой

Материалы:

Основная ткань: «Арсенал New» (100% хлопок) пл. 490 г/м², МВО, огнестойкая отделка Probal и Splashgard от растворов кислот концентрацией до 50%

Подкладка: «Флэймшилд 2» (100% хлопок) пл.350 г/м², огнестойкая отделка Probal

Молния: УКК (Германия)

Огнестойкие световозвращающие полосы 3М «Scotchlite»

Утеплитель: в подстежке куртки – «Огнестоп», пл. 300 г/м², «Шелтер лайт», пл.150 г/м², в подстежке брюк - «Огнестоп», пл.150 г/м², «Шелтер лайт», пл.150 г/м²

Ткань подстежки: бязь (100% хлопок) пл.142 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: с 170-176 по 182-188

ГОСТ 12.4.250-2013, ГОСТ Р 12.4.236-2011





1 165978 | Краги спилковые «Титан»

ТР ТС 019/2011

Предназначены для защиты рук от механических воздействий, искр и брызг расплавленного металла, повышенных температур. Швы стачивания деталей выполнены с защитным слоем из спилка. Применяются для сварочных работ в различных отраслях промышленности.

Цвет: красный

Материалы: спилкок КРС

Подкладка: х/б, в ладонной части х/б флис

Длина: 360 мм

Толщина спилка: 1,0 – 1,2 мм

Размер: 10



3 046408 | Подшлемник с пелериной

Огнезащитный подшлемник с пелериной

Материалы:

Верх: спилкок

Подкладка: бязь (100% хлопок)

Размеры: с 54 по 64



2 005163 | Ботинки сварщика

ТР ТС 019/2011

Мужские кожаные ботинки предназначены для сварщиков, имеют дополнительную защиту шнуровочной части. Подошва выполнена из нитрильной резины с максимальным температурным порогом использования до + 300 °С.

Металлический подносок защищает пальцы ног от механических повреждений.

Цвет: черный

Материалы:

верх: кожа

подкладка: Тiрiса

подошва: нитрил

подносок: металлический

Размеры: 39-46

ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 28507-90



1 Краги спилковые

4 008600 | Костюм сварщика тип «В»

ТР ТС 019/2011

Брезентовый костюм со спилковыми накладками на передней части куртки, по длине рукава и на брюках.

Материалы:

Основная ткань: брезент, пл.500 г/м², ОП

Накладки: кожаный спилкок, S=2,9 дм²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: с 170-176 по 182-188

ГОСТ 12.4.250-2013



5 001210 | Костюм сварщика
тип «В» утепленный

ТР ТС 019/2011

Брезентовый костюм со спилковыми накладками на передней части куртки и брюк и двухслойным утеплителем. Оснащен вентиляционными отверстиями для воздухообмена.

Материалы:

Основная ткань: брезент, пл.500 г/м², ОП

Накладки: кожаный спилок КРС

Подкладка: бязь (100% хлопок) пл.125 г/м²

Утеплитель: ватин (2 слоя)

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: с 170-176 по 182-188

ГОСТ 12.4.250-2013





1 157934 | Перчатки
«Солид» (RF9 OR)

ТР ТС 019/2011

Многофункциональные перчатки из натурального каучука на тканевой основе. Применяются в строительстве, при выполнении точечной сварки, при производстве и обработке металла, при шлифовке и футеровке.

Цвет: оранжевый

Рабочая поверхность: губчатая

Манжет: резиной

Длина: 300 мм

Размеры: 7, 8, 9, 10, 11

EN 388 3241; EN 374-2; EN 374-3 AKL



2 001171 | Костюм
влагозащитный

ТР ТС 019/2011

Непромокаемый костюм состоит из куртки и брюк. Сварные швы деталей костюма повышают его износостойкость и препятствуют проникновению воды под одежду.

Цвет: желтый

Ткань: 100% нейлон

Размеры: L, XL, XXL, XXXL



3 001167 | Плащ влагозащитный

ТР ТС 019/2011

Цвет: синий

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: с 170-176 по 182-188





4 001165 | Плащ влагозащитный

ТР ТС 019/2011

Непромокаемый плащ с боковыми карманами. Сварные швы деталей плаща повышают его износостойкость и препятствуют проникновению влаги под одежду.

Цвет: желтый

Ткань: 100% нейлон

Размеры: XL, XXL, XXXL



5 003705 | Сапоги ПВХ (27см) мужские высокие

ТР ТС 017/2011

Сапоги ПВХ надежно защищают ноги от повышенной влаги и влияния агрессивной производственной среды. Подошва с протектором не скользит и устойчива к истиранию.

Цвет: белый

Материалы:

верх: ПВХ

подкладка: бесподкладочные

подошва: ПВХ

Размеры: 41-46



6 000066 | Сапоги ПВХ (27см) мужские

ТР ТС 017/2011

Сапоги ПВХ обладают высокими амортизирующими и теплозащитными свойствами. Надежно защищают ноги от повышенной влаги и влияния агрессивной производственной среды. Подошва не скользит и устойчива к истиранию.

Цвет: в ассортименте

Материалы:

верх: ПВХ

подкладка: бесподкладочные

подошва: ПВХ

Размеры: 40-46



7 001160 | Плащ влагозащитный

ТР ТС 019/2011

Непромокаемый костюм состоит из куртки и брюк. Сварные швы деталей костюма повышают его износостойкость и препятствуют проникновению воды под одежду.

Цвет: синий

Ткань: 100% нейлон

Размеры: XL, XXL, XXXL





2 Костюм влагозащитный



1 Плащ - дождевик



4 Сапоги ПВХ

1 002155 | Плащ-дождевик

ТР ТС 019/2011

Универсальный влагозащитный плащ с капюшоном.

Цвет: светло-зеленый или светло-голубой с металлическим отливом

Материал: ПВХ

Размер: универсальный

ГОСТ Р 50962-96



2 000659 | Костюм влагозащитный

ТР ТС 019/2011

Непромокаемый костюм состоит из куртки и брюк. Сварные швы деталей костюма повышают его износостойкость и препятствуют проникновению влаги под одежду.

Цвет: зеленый

Ткань: 100% нейлон

Размеры: L, XL, XXL, XXXL



3 000661 | Плащ влагозащитный

ТР ТС 019/2011

Непромокаемый плащ с капюшоном и боковыми карманами. Сварные швы деталей плаща повышают его износостойкость и препятствуют проникновению влаги под одежду.

Цвет: зеленый

Ткань: 100% нейлон

Размеры: XL, XXL, XXXL



4 000939 | Сапоги ПВХ мужские КЩС НМС, МП

ТР ТС 019/2011

Сапоги ПВХ с металлическим подноском. Обеспечивают защиту от воды, растворов нетоксичных веществ, сырой нефти, нефтяных масел, продуктов тяжелой фракции и от воздействия кислот концентрации до 20%. Подошва не скользит и устойчива к истиранию.

Цвет: оливковый

Материалы:

верх: ПВХ

подкладка: бесподкладочные

подошва: ПВХ

подносок: металлический

Размеры: 40-46

ТУ 2590-001-31713188-2004

ГОСТ 12.4.072-79





3 Плащ
влагозащитный



1 000951 | Кепи охранника

ТР ТС 017/2011

Кепи с водоотталкивающей пропиткой.
Оснащена вентиляционными отверстиями.

Цвет: черный

Ткань: смесовая, пл.210 г/м², ВО

Размеры: 56-62



2 000514 | Рубашка охранника

ТР ТС 017/2011

Классическая модель рубашки с длинным
рукавом. Имеет два нагрудных кармана.

Цвет: голубой с черной отделкой

Ткань: смесовая, пл.120 г/м², ВО

Размеры: с 39 по 45

Рост: 170-176, 182-188





3 002471 | Галстук «Охранник»

Цвет: черный
Ткань: креп



4 063641 | Ремень ОМОН

Цвет: черный
Материал: 100% кожа
Длина: 110 см
Ширина: 40 мм



5 077110 | Туфли мужские на шнурках, ПУ

ТР ТС 017/2011

Удобная мужская обувь из натуральной кожи с мелкой перфорацией и подошвой из полиуретана.

Цвет: черный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: подкладочная кожа

подошва: ПУ

Размеры: 40-46

ГОСТ 26167-2005



6 000516 | Рубашка охранника

ТР ТС 017/2011

Классическая модель рубашки с коротким рукавом. Имеет два нагрудных кармана.

Цвет: голубой с черной отделкой

Ткань: смесовая, пл.120 г/м², ВО

Размеры: с 39 по 45

Рост: 170-176, 182-188



7 065671 | Ремень ОМОН

Цвет: черный
Материал: 100% кожа
Длина: 138 см
Ширина: 50 мм



8 150155 | Ботинки «Ратник Лето»

ТР ТС 017/2011

Высокие кожаные ботинки с износостойкой резиновой подошвой температурного диапазона от -35° до +45° С.

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: кожа

подкладка: бесподкладочные

подошва: резина

Размеры: 36-47

ГОСТ 26167-2005





2 115565 | Костюм «Витязь»

ТР ТС 017/2011

Костюм для работников охранных структур. Состоит из куртки прямого силуэта и брюк с артикулированными коленями. Оснащен нагрудными накладными карманами для средств связи, карманом для документов и накладным карманом на рукаве. Предусмотрено прозрачное окно для бейджа. Возможность регулирования объема талии брюк эластичной лентой и низа штанин эластичным шнуром.

Цвет: черный

Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл.210 г/м², ВО

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003



1 083042 | Костюм «Витязь»

ТР ТС 017/2011

Костюм для работников охранных структур. Состоит из куртки прямого силуэта и брюк с артикулированными коленями. Оснащен нагрудными накладными карманами для средств связи, карманом для документов и накладным карманом на рукаве. Предусмотрено прозрачное окно для бейджа. Возможность регулирования объема талии брюк эластичной лентой и низа штанин эластичным шнуром.

Цвет: КМФ город

Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл.210 г/м², ВО

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003



3 067819 | Ботинки «Альфа»

ТР ТС 019/2011

Высокие ботинки из натуральной высококачественной кожи с удобной колодкой. Двухслойная подошва выполнена из ПУ/ТПУ, обладает стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -35° до +120 °С.

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: нет

подошва: ПУ/ТПУ

Размеры: 36-46

Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»

ГОСТ 12.4.137-2001







1 051045 | Шапка

ТР ТС 017/2011

Полушерстяная шапка плотной двойной вязки.

Цвет: КМФ серый

Состав: 30% шерсть, 70% полиэфир

Размер: универсальный

ГОСТ 17-635-87



2 154445 | Костюм «Охрана»

ТР ТС 017/2011

Утепленный костюм со съемным капюшоном.

Состоит из куртки с возможностью регулировки объема по талии и полукомбинезона. Оснащен карманами для средств связи, документов и бейджа.

Цвет: черный

Материалы:

Ткань верха: 100% полиэфир

Подкладка: 100% полиэфир

Утеплитель: синтепон: в куртке - пл.360 г/м², в полукомбинезоне - пл.240 г/м²

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003





3 051046 | Шапка

ТР ТС 017/2011

Полушерстяная шапка плотной двойной вязки.

Цвет: КМФ зеленый

Состав: 30% шерсть, 70% полиэфир

Размер: универсальный

ГОСТ 17-635-87



**4 067814 | Ботинки «Альфа»
утепленные**

ТР ТС 019/2011

Высокие ботинки из натуральной высококачественной кожи с меховой подкладкой. Двухслойная подошва выполнена из ПУ/ТПУ, обладает стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -35° до +120 °С. Удобная колодка обеспечивает повышенный комфорт.

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: искусственный мех

подошва: ПУ/ТПУ

Размеры: 36-46

Рекомендуемая температура носки: до -25°С

Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90



5 000498 | Джемпер офицерский

ТР ТС 017/2011

Цвет: синий

ГОСТ 31410-2009

6 006438 | Джемпер офицерский

ТР ТС 017/2011

Свитер с усиленными накладками в области плеч и локтей из водоотталкивающей ткани, а также погоны и накладной карман. Рекомендуется использовать с костюмами зимнего ассортимента.

Цвет: черный

Состав: 30% шерсть, 70% акрил

Накладки: Оксфорд(100% полиэфир)

Размер: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 31410-2009



ЗАЩИТА ОТ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



ФОРЕМАН
FOREMAN

CONCORDIA
TEXTILES

Костюм «ПОЛЯРНИК»



ТОМБОЙ®
TOMBOY®

CARRINGTON

Костюм «КАРАТ»

- 1** **ФОРЕМАН** - это одна из лучших «биверных» тканей, созданная для работы в условиях повышенной механической нагрузки и сильных загрязнений.
- 2** Спецодежда из ткани **ФОРЕМАН** отличается стойкостью к плохим погодным условиям - надежная защита от ветра, влаги, снега и укусов насекомых.
- 3** Масловодоотталкивающая отделка **Teflon®** обеспечивает защиту от различных загрязнений, растворов кислот до 60%.
- 4** Особая конструкция ткани предотвращает впитывание загрязнений, изделия из ткани **ФОРЕМАН** просты в уходе.
- 5** Костюм сохраняет внешний вид на протяжении всего времени службы: изделие не линяет, не выгорает, не дает усадки и не растягивается при частых стирках.

- 1** Высокопрочная, износоустойчивая ткань для общепроизводственной одежды.
- 2** Спецодежда из ткани **ТОМБОЙ®** долговечна, удобна и комфортна благодаря хорошей воздухопроницаемости и гигроскопичности.
- 3** Костюм сохраняет внешний вид на протяжении всего времени службы: изделие из ткани **ТОМБОЙ®** не линяет, не выгорает, не дает усадки и не растягивается при частых стирках.
- 4** Ткань **ТОМБОЙ®** не подвергается скатыванию: отсутствие пилинга (появление катышков) даже при длительном использовании.
- 5** Защищает от ультрафиолетового излучения!
- 6** Отделка **«Easy care»** позволяет не гладить костюм после стирки - достаточно посушить в расправленном виде!
- 7** Рекомендованы частые высокотемпературные стирки до 85°C

Наличие навесных и вшивных этикеток - гарантия подлинности используемых материалов.



Eas-Care
nano

АДВЕНТУМ
ТЕХНОЛОДЖИС

P.S. С 2016 г. ткани также производятся в России по лицензии ведущих европейских производителей CARRINGTON и CONCORDIA

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА СВАРЩИКА



АРСЕНАЛ NEW
ARSENAL NEW


CARRINGTON



Костюм сварщика «Болид»

- 1** Обеспечивает защиту от кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективного тепла; контакта с горячими предметами; искр и брызг расплавленного металла при сварочных и аналогичных работах;
Постоянные огнестойкие свойства ткани **АРСЕНАЛ NEW** гарантирует огнестойкая технология **PROBAN®**
- 2** Отделка **Splashgard®** обеспечивает защиту от кислот – K60.
- 3** Сохранение размеров и устойчивости цвета при промышленных стирках до 75°C.
- 4** Высокая воздухопроницаемость и гигроскопичность.
- 5** Сертификат **Oeko-Tex**, класс II. Основной стандарт в мире в области экологической сертификации текстильной продукции. Что позволяет говорить об экологичности ткани и низком содержании формальдегидов.
- 6** Сатиновое переплетение обеспечивает меньшую подверженность налипанию капель, искр и брызг расплавленного металла (скатывание).


АДВЕНТУМ
ТЕХНОЛОДЖИС

Р.С. С 2016 г. ткани также производятся в России по лицензии ведущих европейских производителей CARRINGTON и CONCORDIA



Таблицы размеров и ростов

Таблица размеров головных уборов

Размер	55	56	57	58	59	60	61	62
Обхват головы, см	55	56	57	58	59	60	61	62

Таблица размеров одежды

Размер женщин	88–92	96–100	104–108	112–116	120–124
Обхват груди, см	86–94	94–102	102–110	110–118	118–126
Обхват талии, см	68–72	76–80	84–88	94–100	104–108
Обхват бедер, см	94–100	102–108	110–116	118–124	126–132

Рост женщин	Рост ТФ, см	Интервал роста ТФ, см
1–2	146–152	143,0–154,9
3–4	158–164	155,0–166,9
5–6	170–176	167,0–178,9

Размер мужчин	88–92	96–100	104–108	112–116	120–124
Обхват груди, см	86–94	94–102	102–110	110–118	118–126
Обхват талии, см	76–84	84–92	92–100	100–108	108–116
Обхват бедер, см	94–100	100–106	106–112	112–118	118–124

Рост мужчин	Рост ТФ, см	Интервал роста ТФ, см
1–2	158–164	155,0–166,9
3–4	170–176	167,0–178,9
5–6	182–188	179,0–191,9

Размер международный	Рост		Размер российский
	мужчин	женщин	
S	164–170	158–164	88–92
M	170–176	164–170	96–100
L	176–182	170–176	100–104
XL	176–182	170–176	104–108
XXL	182–188	176–182	112–116
XXXL	182–188	176–182	120–124

Защитные свойства по ГОСТ 12.4.103-83

 3	от общих загрязнений
 Ми	от истирания
 Bн	водонепроницаемость
 Бу	водоупорность
 Tн	от пониженных температур воздуха
 Tнв	от пониженных температур воздуха и ветра
 Tн	от повышенных температур
 Тр	от искр, брызг расплавленного металла, окалины
 B	от воды и растворов нетоксичных веществ
 К _i	от кислот концентрации <i>i</i> % (по серной кислоте) значение <i>i</i> варьируется от 20 до 80%
 Щр	от расплавов щелочей
 Hм	от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций
 Hc	от сырой нефти
 Mн	от проколов и порезов
 Mу	от ударов в носочной части энергией <i>i</i> Дж, при <i>i</i> равном 100 и 200 соответственно
 Яж	от жидких токсичных веществ
 Со	сигнальная

ГДЕ КУПИТЬ?



Адреса всех представительств — на сайте: www.avangard-sp.ru

Главный офис:

109052, г. Москва, Рязанский проспект, 2, стр. 49
Бизнес-центр «Карачарово»

Тел.: (495) 600-31-14

Время работы:

понедельник-пятница 9.00 : 18.00

суббота, воскресенье выходной

Центр розничных продаж:

109052, г. Москва, Рязанский проспект, 7Д, 2 этаж

Тел.: (495) 600-31-16

Время работы:

понедельник-пятница 9.00 : 21.00

суббота, воскресенье 10.00 : 19.00

Складской комплекс:

140080, Московская обл., Лыткарино,
ул. Степана Степанова, д.9А

Тел.: (495) 600-31-14 (доб.201)

Время работы:

понедельник-пятница 9.00 : 18.00

суббота, воскресенье выходной

Ваш дистрибьютор:
